




**Diving
Equipment
& Suits**
from
Mar. 2020

Bism
Legend of Bism



Your dream will come true.



A



F



E



Bism Can Give You A Happy Diving Life

ダイビングのある人生は、人を豊かにする

A 貴重な海の仲間と一緒に長い間泳げる喜び **B** 流れに乗って空飛ぶ気分も味わえる **C** 圧倒されるばかりの魚の渦が壁のように立ちはだかって…… **D** サンゴ礁ではスノーケリングも楽しい **E** かわいいお魚や **F** ぶかぶか海中を漂うクラゲも

宇宙遊泳をするかのような無重力感、浮遊感を味わい、魚たちのすむ水中世界を探検。

目の前に広がる青い海原を見るだけでも気持ちいいのに、水中世界はもっと格別。

多くのダイバーが「人生が変わった」と口をそろえるダイビングのある生活。

そんなダイビングを安全に確実に楽しませてもらえるのは、

レギュレーターやBCなど、ダイビングギアがあっこそ。

そんなダイビングギアやスーツを最高の技術と経験を最大限に生かして創造してきたBismとともに

あなたのダイビングライフを歩んでみませんか？



B



C



D



The **F**inest **R**elations Between The **E**fficiency And The **P**rice

Bismダイビングギアの開発基盤“FREP”思想は、常に困難なミッションを突破し、ユーザーが求める最高の、かつフロンティアな商品を創り出すソリューションです。20年以上前から海水に対し完全耐食であり、且つ軽量なチタンをレギュレーターに採用する等、高品質で使いやすい商品の開発に取り組んでおります。

CONTENTS

Dive Computer History 5

Dive Computer 6

Bism 4つのイズム 13

Regulator 17

Octopus 25

Gauge 26

BC 30

Fins 38

Mask 40

Snorkel 41

Accessories 42

Suits 46


Wet Suits 48

Vest, Inner, Coat 56

Dry Suits 59

Suits Colors and Sizes 62

For Photographer



狙った被写体からもう目をはなさない

高砂淳二さんはBismの器材を使用しています

「レギュレーター、BC、ウエットスーツ、どれも機能を重視した器材なので、最高の条件で撮影に集中でき、とても助かっています。」



Photo by Junji Takasago

BismDive Computer 進化の歴史

History of DIVE DEMO **DIVE DEMO**

それは夢から始まった。

セーフティダイビングのために、潜水計画の作成、潜水後の高所への移動、飛行機搭乗、ロギングなど、さまざまなデータをメモリーするため、それまでは大きく、重いのがダイブコンピューター。腕時計サイズで常時携帯したい、そんな未知への挑戦から開発が始まった。

夢を追い、試行錯誤を繰り返し、1995年7月、ついにDIVE DEMOが誕生した。新時代を象徴するメタリックボディの美しいフォルムは、ダイバーの新たなステイタスとなった。

DIVE DEMOの魅力と実力に初めて着目したのは、過酷なミッションを続ける海上自衛隊E.O.D

海上自衛隊E.O.D(爆発物処理班)の主な任務は、機雷、爆弾、砲弾などの爆発物、危険物を水中において調査、処分することである。彼らE.O.D.隊員に支給されているのはDEMO Optimus MIL-SPEC。危険な水中ミッションを遂行するため、磁気機雷の処理に必須の非磁性を堅牢なチタンボディで実現。屈強を極めたミッションウオッチ、それがDIVE DEMOだ。

1995 世界初、腕時計サイズのダイブコンピューター登場
◎グッドデザイン賞受賞



1996 窒化コーティングにより表面硬度アップ
◎ゴールドのステイタスモデル
◎バイオレット登場



1997 ~ 1998 液晶表示を大きくし、視認性高上



1999 ◎チタンケース、チタンカバー、チタンバンド
◎超軽量ダイブコンピューター DD900NX DD900NXC



◎チタンケース、樹脂ケースカバー、メタルバンド
◎超軽量ダイブコンピューター DD850K DD850KC



進化の道を行くDIVE DEMO

1999年4月、海水に対し、完全耐食を誇り、銅合金の約半分の重量でありながら高い硬度をもつチタンをケースに採用。大幅な軽量化と液晶ディスプレイの文字の視認性を向上させたDD900NX登場。進化を遂げるDIVE DEMOはそれだけに留まらず、NITROX機能も搭載。

2000 ~ 2001 ◎カラーバージョン 2000



◎ミルスペックレプリカ 2001

2005 ブラックの見切盤



DD950NXC DD950NXX DD951NXXC DD951NXX

2014 **ダイブデモ ソリス登場**
◎2014グッドデザイン賞受賞

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM



DD3400 type A DD3401 type G



GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞

2015 ホワイトベルト、チタンベルトモデル登場

2016 4ガスチェンジ、フリーダイビングモード、ゲージモード、搭載モデル



DD3901W DD3904BK

2019 ブルートゥース通信機能搭載モデル

DIVE DEMO AGS SOLIS TITANIUM



DD3901W DD3904BK

History of Dive Beans

Dive Beans

「私だけのダイブコンピューターが欲しい!」

そんな女性の一言で始まったダイブビーンズの開発。開発・研究チームの課題は、おしゃれに敏感な女性のためのダイブコンピューター。黒くて地味、重くて野暮ったい、そんなダイブコンピューターのイメージを払拭。女性が欲しいスペックやデザイン研究のため、一般公募で4人の女性ダイバーが選ばれ、おしゃれなダイビングライフを送る女性たちの意見で研究、開発された、まさに女性のためのダイブコンピューター、それがDive Beans。

1997 10種類のカラフルなカラーリング登場
ASIA, HAWAII, EUROPEの3シリーズ



選べる10種類のケースとバンド、さらに、かわいいイルカが液晶表示を泳ぎ回るキュートなデザインのダイブコンピューターDive Beans誕生! 発売後わずか3カ月で4000台の大ヒット! 生産が追いつかず、多くの女性にお待たせしました。

1998 EUROPEシリーズにシルバーケース、ブラックカバーのKC登場
限定「ブラック&ホワイト」「マンタ(夏)」「ホワイトマンタ(冬)」登場!



1999 ブラックフェイス液晶、バックル方式ベルトのEARTH登場



ブラック&ホワイト、マンタ、ホワイトマンタ、そして1999年12月にはパールビーンズが登場。きらきら光るパールボディ、2000年記念レピア、バック印刷ガラス印刷、さらに液晶には海外仕様のスプラッシュドルフィンを採用。これら限定モデルはプレミアム品として高値で取引されている。

2001 進化したダイブビーンズ Dive Beans neo登場!



EARTH ROTA B-BLACK BALI

2005 マンタ液晶&新蓄光ウレタンベルト仕様登場



Dive Beans neo Manta ROTA B-BLACK

2008 ダイブビーンズデュオ登場
ログまでワンボタン
20 Colors/75gの軽量化
大きくて見やすい液晶画面
操作は簡単! 本格性能



DB2800DK DB2800PW

2012 ダイブグランデ登場
タフなメタルフェイス
PCインターフェイス標準装備



DG3200CK DG3200MCW

2014 デュオアドバンス登場
新機能搭載。新色追加。

Dive Beans Duo ADVANCE



DB3400VK DB3400YW

2016 3ガスチェンジ対応モデル登場

DIVE GRANDE exceed



DG3600BK DB3600YW

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS

唯一無二のチタンボディ&ソーラーバッテリー ダイブコンピューター

ダイバーの信頼に応えるため、海と自然を

愛する全ての人へ。強度と軽さを備えたチタンボディ、自然とも調和するソーラーバッテリーで、

絶大な支持を受けている《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》は、4ガスチェンジ対応、フリーダイビングモード、ゲージモード、デジタルコンパスを搭載。ワールドタイム、タイドグラフ、バロメーターと時計機能も充実。

さらにBluetoothでログデータを転送できる専用スマートフォンアプリに対応。海の中ではダイビングをサポートするギアとして、街では海の香りを感じさせるウォッチとして、常に行動を共にできる、ダイバーのステイタスと呼ばれる

《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》はオープンサーキットのウォッチタイプダイブコンピューター最高峰モデルです。

Solar Battery

自然と調和するソーラーバッテリー

アウトドアにおいては太陽光、インドアでも蛍光灯の光でバッテリーチャージ可能なソーラーパネル搭載。しかもフル充電から約1ヶ月(1日1ダイブ60分の時)、無充電で使用可能な余裕の電池性能。オン・オフ問わず安定した駆動を実現し、機能をフル活用。

Titanium Body

強度と軽さを備えたチタンボディ

ケース本体に銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持つ、人体にも環境にもやさしいチタン素材を採用。耐腐食性にも優れ、海中で使用するにふさわしい特性を有しており、さらにホワイトIP加工で金属光沢を長期に維持します。チタンボディ×ソーラーバッテリーの融合による真の実用性とデザイン性の両立を実現した究極のダイブコンピューター。

Bluetooth

専用アプリ対応。Bluetoothで通信可能

スマートフォンアプリでログデータを管理。DIVE DEMO SOLIS 4GSと専用スマートフォンアプリはBluetoothを介してリンクし、ログデータの転送が可能です。

Smart Sensor

素早く、正確に自然を感知するスマートセンサー

高性能小型センサーで、刻々と変化する環境状況を感じ。水深、方位、気圧をソーラー駆動により、的確に計測します。※本製品は、気圧センサーにより高所潜水時において高度ランク設定ではなく、気圧連動した無段階計算機能搭載。



4Modes

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの特徴

▶ Watch Mode

現在時刻と日付を表示。ライフスタイルに合わせて、曜日と秒表示切り替え可能。

▶ Log Mode

最大30本分のログを最新のものがら表示。ログまでワンボタン。

▶ Dive Mode

スクーバダイビング時に必要な情報を表示。

▶ Plan Mode

空気およびナイトロックスダイビングにおける無減圧潜水時間の確認が可能。予測表示(最大6時間後まで表示可能)。プランの呼び出しワンボタン。

Function

充実機能搭載でダイバーをサポート

フリーダイビングモード、ゲージモード、深度インターバルアラーム機能搭載。さらに4ガスチェンジ対応機能によりダイビングの可能性を広げます。

Time Zone

世界48都市、31のタイムゾーンを知ることができる

海外へダイビングに行く場合に、簡単に現地時間の設定が可能です。世界の48都市、31のタイムゾーンから任意に設定することができます。

TIDE GRAPH

潮汐機能

潮汐情報を確認することができるタイドグラフ機能を搭載。より便利に、使い方が広がります。

Automatic Light

オートライト機能

ナイトダイビング時や暗所において、腕の傾きだけで、LEDライトを自動点灯させることができます。オートライト機能は、オン・オフ設定可能。

一つの理想を形にした存在感

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの伝説に、2014年グッドデザイン賞受賞という新しい栄冠が加わった。静寂の海を表したフェイスデザインのtype Aと、太陽の光をフェイスにデザインしたtype G。ムダをそぎ落としたコンパクトなボディながら、力強さを感じさせるシャープな形が高く評価されたものだ。さらに、操作性や耐久性、安全性を追求しながら、日常の生活シーンにも調和するデザインは、他の追随を許さない。ダイバーの腕に、SOLIS。



GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞

グッドデザイン審査委員の評価

いわゆるダイビングウォッチとは一線を画す、ダイバーの身体を守るツールとしてのウェアラブルコンピューターである。チタン製のボディは堅牢で、ヘビーデューティーを絵に描いたようなデザインだが、決して無骨ではなくシンプルで好感が持てる。腕時計のファッション性を良い意味で究極まで削いだ先にある美しい存在感は、誠実な製品デザインの一つの理想を形にしている。

DIVE DEMO ウレタンベルト

71DD501K/W ¥3,500+税
カラー/ブラック、ホワイト



DIVE DEMO SOLIS

チタンベルト
71DD1001TI ¥8,800+税



DIVE DEMO SOLIS

ガラスシール
72D1050 ¥500+税



メンテナンスメニュー

●4GS アップデート ¥36,000+税 ●オーバーホール ¥18,000+税



SOLIS 4GS DIVE LOG



から「SOLIS 4GS DIVE LOG」で検索



【ログ一覧画面】

ログの新規作成／取り込みができます。ダイビングの総潜水回数／総潜水時間／最大水深／最長潜水も表示。



【ログ画面】

ダイビングの詳細データを表示／記載／写真の取り込みができます。



【設定変更画面】

ダイブコンピューターの様々な設定をスマートフォンで変更し、読み込み／書き込みができます。

BLACK BELT ver.



DD3900K (type A)
¥132,000+税



DD3901K (type G)
¥132,000+税



DD3904K (type E)
¥132,000+税

WHITE BELT ver.



DD3900W (type A)
¥132,000+税



DD3901W (type G)
¥132,000+税



DD3904W (type E)
¥132,000+税

TITANIUM BELT ver.



DD3900T (type A)
¥137,000+税



DD3901T (type G)
¥137,000+税



DD3904T (type E)
¥137,000+税

BLACK BODY ver.



DD3900BK (type A)
¥142,000+税
(数量限定モデル)



DD3901BK (type G)
¥142,000+税
(数量限定モデル)



DD3904BK (type E)
¥142,000+税
(数量限定モデル)

Specification

時計機能

- ・時刻表示 (秒・曜日表示切替)
- ・方位測定 "COMP"
- ・デジタルコンパス (方位、方位角表示)
- ・ストップウォッチ "STW"
- ・タイマー "TMR"
- ・アラーム "ALM"
- ・ワールドタイム "WT"
世界 48 都市 (31 タイムゾーン)
- ・タイドグラフ
- ・日の出/日の入り
- ・月齢
- ・気圧・温度表示 "BARO"
- ・バックライト (フルオート高輝度 LED)
- ・ダイブコンピューター機能
- ・ダイブモード自動切り替え

- ・水深表示 (0.1m 単位、最大水深 99.9m)
- ・温度表示: -10~60°C
- ・ナイトロックス (酸素比率設定 21~100%)
- ・4 ガスチェンジ対応
- ・セーフティストップ (安全停止)
- ・セーフティファクタ設定
- ・安全停止カウントダウン
- ・減圧停止カウントダウン
- ・体内残留窒素排出時間
- ・体内酸素量または酸素分圧インジケータ (10 段階表示)
- ・ブランドモード
- ・フリーダイブモード
- ・ゲージモード
- ・ログモード
- ・最大 30 本 (ダイビング/フリーダイビング合わせて)

- ・ログアップダウンスクロール
- ・ダイブプロファイル (水深グラフ表示)
- ・エントリー時刻
- ・エキジット時刻
- ・潜水時間
- ・最大水深時水温
- ・平均水深
- ・ヒストリー (総潜水本数、総潜水時間)
- ・飛行機搭乗禁止マーク
- ・高所潜水対応 (気圧変動無段階計算方式)
- ・16 段階表示
- ・アラーム機能
- ・時刻アラーム
- ・アラーム数 4 本
- ・スヌーズアラーム数 1 本
- ・時報 毎正時

- ・各種警告音
- ・浮上速度警告
- ・減圧ダイビング警告
- ・無減圧限界時間残数警告
- ・減圧停止指示違反警告
- ・体内窒素量警告
- ・体内酸素量警告
- ・酸素分圧警告
- ・計測範囲外警告
- ・深度インターバルアラーム
- ・各種設定
- ・ボタン操作音設定
- ・ライト点灯時間設定
- ・オートライト切り替え
- ・パワーセービング設定
- ・表示単位設定

使用電池

- ・二次電池 (ソーラーバッテリー)
- ・浮上速度警告
- ・フル充電状態からソーラー
- ・発電無での状態の
- ・駆動時間: 約 1ヶ月
- ・(1日1ダイブ60分の時)

その他

- ・重量 103g
- ・スマートフォンアプリ対応
- ・減圧理論 / AA ビュールマン
- ・16 組織
- ・体内区分 / 16 コンパートメント
- ・標準装備
- ・ソリスガラスシート
- ・付帯
- ・Bism Care (盗難保険)

DIVE
DEMO
SOLIS
TITANIUM
4G



DD3600K (type A)
¥128,000+税



DD3601K (type G)
¥128,000+税



DD3600W (type A)
¥128,000+税



DD3601W (type G)
¥128,000+税



DD3600T (type A)
¥133,000+税



DD3601T (type G)
¥133,000+税



DD3600BK (type A)
¥138,000+税



DD3601BK (type G)
¥138,000+税









DD3604BK (type E)
¥138,000+税

※数量限定モデル



操作フローチャート

陸上編



操作フローチャート

海中編



DIVE GRANDE exceed

ダイブ グランデ エクシード

簡単操作で使いやすく、 大きく見やすい液晶画面、 3ガスチェンジ機能を搭載

メタルフェイスのクールなマルチレベルダイブコンピューターは
充実機能を搭載でダイバーをサポート。
PCインターフェイスキット標準装備。

DG3600 ¥84,000+税

Function

ログまで
1ボタン

見やすい
液晶画面

エンリッチド
エア

3ガス
チェンジ

ディープ
ストップ

ユーティリティ
設定

Specification

ダイブコンピューター機能

水深表示 (0.1m 単位、最大水深 100m)
温度表示: -9~60°C
ナイトロック (酸素比率設定 Air, 21~100% 1% 単位)
3 ガスチェンジ
潜水前計画
飛行機搭乗待機時間カウントダウン
脱飽和カウントダウン (最大 23:50)
ログまで1ボタン (最大 24 本)
※ログアップダウンスクロール
平均水深表示
エキジットタイム表示
ヒストリー (総潜水本数、総潜水時間)
バックライト
体内酸素量バーグラフ (5 段階表示)
体内酸素量バーグラフ (5 段階表示)
酸素分圧表示
安全停止カウントダウン
減圧停止カウントダウン
ディープストップカウントダウン
高所潜水対応 (自動切換、淡水計算、最高高度 4,270m)
ゲージモード
フリーモード
アラーム設定
警告 LED 表示
警告音 (ON/OFF)
深度警告
潜水経過時間警告
残存潜水可能時間警告
体内酸素蓄積量バーグラフ警告音設定
酸素分圧警告

ユーティリティ

ダイブモードオートスタート (ON/OFF)
表示単位切替 (m°C/Ft°F)
安全停止設定 (水深・時間)
ディープストップ設定 (ON/OFF)
セーフティ設定 (ON/OFF)
バックライト点灯持続時間設定
サンプリングレート (2, 15, 30, 60)

時計機能

Dual Time (国内・国外)
カウントダウンタイマー
クロノグラフ (ストップウォッチ)
デイリーアラーム

電池

電池寿命
・時計のみの場合約 3 年
電池交換目安 (1ダイブ 1時間以内として)
・1年または 300 ダイブ
※使用状況や保管状況によって
電池寿命は大きく変わることがあります。
ユーザー電池交換可能 (電池交換キット別売)

その他

重量 84g
減圧理論 / ホールデン改良モデル
体内区分 / 12 コンパートメント

標準装備

PC インターフェイスキット
エクステンションベルト
ガラスシール

SOLID BLACK



ソリッド
ブラック (BK)

SOLID SILVER



ソリッド
シルバー (CK)

WHITE SILVER



ホワイト
シルバー (MCW)

DIVEGRANDE exceed 標準装備

BismDiveLog (for Duo, DuoAD, Duo EX, GRANDE, GRANDEexceed)

ダイビングの思い出をPCで管理



※画面はイメージ。実際とは多少異なる場合があります。

PC でログ管理


PCインターフェイスソフト「ビーズムダイブログ」でログデータの読み込みと本体の設定入力が行えます。同梱の専用ケーブルで、あなたのダイビングに関わる詳細な管理が行えるツールです。

DLG3200 ¥9,800+税



専用ケーブル


左のバーにカーソルを合わせ各種画面を表示。



〈ユーザーデータ管理画面〉

ユーザーごとのプロフィールを作成。複数のユーザーのダイブプロフィールを一つのPCで管理できます。

設定オプションを開いて設定



〈ダイブコンピューター設定画面〉

GRANDE / Duo をユーザーごとに設定。ダイブコンピューターの時刻やダイビング中の各種アラーム設定、様々なユーティリティなどを設定し、ダイブコンピューターへ情報を転送することも可能です。

+ ボタンをクリック、ダイブコンピューターのログデータを追加。



〈ダイビングログ画面〉

ダイビングの基礎データ画面。ログデータを読み込みは自動的に表示されます。また、撮影した写真の貼付も可能です。



〈ダイビング詳細データ画面〉

ダイビングプロフィールを表示。

ダイブログページには、ダイビングポイントや使用器材情報、パティ情報の管理画面もあります。

Beluga ペルーガライン



ペルーガイエロー (YW)



ペルーガレッド (RW)



ペルーガアッシュグレー (HW)



ペルーガブラック (KW)



ペルーガホワイト (WW)



ペルーガバイオレット (VW)



ペルーガオレンジ (DW)



ペルーガウォーター (MW)



ペルーガグリーン (GW)



ペルーガピーチ (PW)

Duo EX

DB3600 ¥69,000+税

ダイブビーンズ デュオエクシード 初めての ダイブコンピューターに最適

豊富なカラーバリエーションで個性を演出するマルチレベルダイブコンピューターの新機能搭載モデル。

Specification

ダイブコンピューター機能

水深表示 (0.1m 単位、最大水深 100m)
 温度表示: -9~60°C
 ナイトロックス
 (酸素比率設定 Air、21~100% 1% 単位)
 3 ガスチェンジ
 潜水前計画
 飛行機搭乗待機時間カウントダウン
 脱飽和カウントダウン (最大 23:50)
 ログまで1ボタン (最大 24 本)
 ※ログアップダウンスクロール
 平均水深表示
 エキジットタイム表示
 ヒストリー (総潜水本数、総潜水時間)
 バックライト
 体内窒素量バーグラフ (5 段階表示)
 体内酸素量バーグラフ (5 段階表示)
 酸素分圧表示
 安全停止カウントダウン
 減圧停止カウントダウン
 ディープストップカウントダウン
 高所潜水対応
 (自動切換・淡水計算、最高高度 4,270m)
 ゲージモード
 フリーモード
 アラーム設定
 警告 LED 表示

警告音 (ON/OFF)

深度警告
 潜水経過時間警告
 残存潜水可能時間警告
 体内窒素蓄積量バーグラフ警告音設定
 酸素分圧警告
ユーティリティ
 ダイブモードオートスタート (ON/OFF)
 表示単位切替 (m・C/Ft・F)
 安全停止設定 (水深・時間)
 ディープストップ設定 (ON/OFF)
 セーフティ設定 (ON/OFF)
 バックライト点灯持続時間設定
 サンプリングレート (2、15、30、60)
時計機能
 Dual Time (国内・国外)
 カウントダウンタイマー
 クロノグラフ (ストップウォッチ)
 デイリーアラーム
電池
 電池寿命
 ・時計のみの場合約 3 年
 電池交換目安 (1 ダイブ 1 時間以内として)
 ・1 年または 300 ダイブ
 ※使用状況や保管状況によって電池寿命は大きく変わることがあります。
 ユーザー電池交換可能 (電池交換キット別売)

その他

重量 75g
 減圧理論 / ホールデン改良モデル
 体内区分 / 12 コンパートメント
 標準装備
 ガラスガードシール



マンタバイオレット (VK)



ペルーガイエロー (YW)

OPTION PARTS

ガラスプロテクター

71D2011 ¥1,500+税
ポレウレタン樹脂製のガラスプロテクター。視認性を損なわず、ガラス面をしっかり保護します。



Duo / GRANDE ガラスシール

72D2018 ¥500+税

Duo / GRANDE ベルトセット

71D2013K/W ¥3,800+税

カラー/ブラック、ホワイト



Duo / GRANDE 交換用バッテリーキット

71D2012K/W ¥2,000+税

カラー/ブラック、ホワイト

ユーザーご自身でバッテリー交換可能です。

※ユーザーにてバッテリー

交換される場合には水没の

リスクが伴いますので、弊

社製品取扱店にバッテリー

交換を依頼されることをおす

めします。

※バッテリー交換・

バッテリーハッチ交換・

耐圧検査で ¥6,000+税

Duo / GRANDE エクステンションベルト

71D2014K/W ¥2,000+税

カラー/ブラック、ホワイト



Function

ログまで
1ボタン

見やすい
液晶画面

エンリッチド
エア

3ガス
チェンジ

ディープ
ストップ

ユーティリティ
設定

Black Manta ブラックマンタライン



マンタイエロー (YK)

マンタレッド (RK)

マンタアッシュグレー (HK)

マンタブラック (KK)

マンタホワイト (WK)

マンタバイオレット (VK)

マンタオレンジ (DK)

マンタウォーター (MK)






マンタグリーン (GK)

マンタピーチ (PK)

操作フローチャート




矢印の意味

: L ボタン
 : A ボタン
 : S ボタン
 : M ボタン
 : M ボタン長押し
 : A ボタン長押し
 : S ボタン+A ボタン同時長押し



基本ボタン操作

- *Sボタンで選択
- *Aボタンで決定
- *Lボタン長押しでバックライト



最高の快適さへの追求

ザ・Bism流

Bism チタンのこだわり

Legend of Bism

Commitment to Titanium

チタンの優れている点

耐腐
食性

軽量

耐久性

人体
親和性

ビーイズムブランドの中で、ネレウスのレギュレーターは、
すべて 1st. ステージにチタンを採用しています。

チタンは唯一錆びない金属なので、
海水で使用する素材として最適だからです。

またチタンは銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持ち、
人体にも環境にもやさしい素材です。

そのことは、水深数千メートルの深海を調査する深海調査船から、
F1 マシン、ジェットエンジン、そしてロケットなどの
宇宙開発にまで採用されていることから証明できます。

ときに厳しい環境下にさらされるレギュレーター。

ネレウスレギュレーターは、チタンで形作られた美しいフォルムと、
Bism の最新テクノロジーを搭載したモデルです。

ダイバーが求めた安全性と高級性の極みといえる製品となっています。

アップグレード セカンドステージ内部パーツをチタンスパイラルフロー EX タイプへ

サビない、軽量!! ブラスレギュレーターを軽量で耐久性に優れたチタンパーツにしてみませんか？

★ **チタンスパイラルフロー EX**
軽く、安定した呼吸感を得られます

★ **2nd 内部部品バルブコーンの POM 樹脂化**
潮がつきにくく、軽量でサビません

★ **2nd 内部部品チタンパーツ化**
腐食・サビ・汚れに強く、軽量

現在ご使用のレギュレーターのアップグレードも出来ます。

※モデルによっては対応できないモデルがあります。詳しくはお近くのビーイズム製品取り扱いショップにおたずねください。



RESINA LINE SERIES

(レジーナラインシリーズ)


ダイビング専用開発された耐久性・
柔軟性に優れ紫外線にも強い樹脂ホースを採用。
食品衛生法にも適合しており、
衛生面においても安心な
ビーイズムオンリーの特別なホースです。

レギュレーターホース金具の グローバルスタンダード対応!

ビーイズムのレギュレーターホースは
米国ダイビング業界標準の ANSIZ86.72 完全準拠形状です。
この規格に準拠したレギュレーターに取り付けも
可能です。


注意:2005年以前のビーイズムレギュレーターホース及びオクトパスホースの2nd.ス
テージ側にあるナット及びスィベルハウジングにミリネジ(JIS準拠)が使用されてお
ります。ネジは下記イラストでご確認ください。
(2019年にミリネジホースは生産終了となりました。ご了承ください。)

旧品



ミリネジナット (V溝無し) JIS準拠

現行品



インチネジナット (V溝有り) ANSI準拠

標準ホース/価格


	ホースカラー	金具カラー	長さ (mm)	価格	製品コード(インチネジナット)
レギュレーター	ブラック	ブラック	750	本体 ¥8,000+税	71H1001CBK
		シルバー	700		71H1001CK
	イルカ ホワイト	ブラック	750	本体 ¥7,000+税	71H1001CKS
		シルバー	700		71H1001CIS
オクトパス	ブラック	ブラック	800	本体 ¥9,000+税	71H1001CW
		シルバー			71H1002CBK
	イルカ ホワイト イエロー	ブラック		本体 ¥8,000+税	71H1002CK
		シルバー			71H1002CI
BC JX30/JA(XS~M) JX39/JS(XS~L)	ブラック	シルバー	700	本体 ¥9,000+税	71H1002CW
	ホワイト	シルバー			71H1002CY
BC JX30/JA(L・XL)	ブラック	シルバー	800	本体 ¥10,000+税	71H1008CK
	ブラック	シルバー	850	本体 ¥8,000+税	71H1018K85
ゲージ	750		71H1018K75		
	850		71H1020W85		

Lラインホース(中圧ホース)

レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ドライスーツに使用

しなやかで、弾力性、耐久性に優れた樹脂ホース

- 軽く柔らかい ● 安心、安全の食品衛生法適合 ● 耐久性に優れている (ゴムホースの約2~3倍 当社比)
- 選べる4カラー (イルカ、ブラック、ホワイト、イエロー)



イルカホース



ブラックホース



ホワイトホース



イエローホース

Hラインホース(高圧ホース)


ゲージに使用

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

- わずか外径8.2mm ● 超軽量 (ゴムホースの約1/4 当社比) ● 耐寒性、耐摩耗性に優れている ● ブラック/ホワイトの2カラー
- 耐久性に優れている (ゴムホースの約2~3倍 当社比)



ブラックホース



ホワイトホース

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ビーイズムでは、あなたにぴったりの長さのホースをオーダーいただけます。ジュニアユーザーにも最適です。長さは、ホース全長200mm
~2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。納期は約1週間です。

器材購入時オーダー ¥2,000+税

Bism ONLY ONEのこだわり

Regulator Original Custom

※モデルによってはご希望通りに対応できない場合があります。詳しくはお近くのビーイズム製品取扱ショップにおたずねください。

器材購入時にお好みのパーツを組み合わせ、
あなたのオリジナルレギュレーターを
作りませんか？
ダイビングの楽しさが
倍増すること間違いナシ、です！



1stステージ

ダストキャップ&ヨークスクリュー **Choice!**

ダストキャップ

- ダストキャップ
- ブラック ホワイト★

ヨークスクリュー

- ヨークスクリュー
- ブラック ホワイト★

フェイス

- ブラック / ホワイト ¥3,000
- ブラック / シルバー ¥8,400
- チタン ¥18,000
- クリアスモーク / ブラック
- クリアホワイト / クリアイエロー
- クリアブルー★ / クリアピンク
- オーシャングリーン
- ¥3,000

2ndステージ **Choice!**

PRICE

- ・パーツカスタムオーダー ¥3,000+税
- ※別途交換パーツ代が掛かる場合があります。
- ・ホースカスタムオーダー ¥2,000+税
- ※カラー／長さ(200mm～2,000mm)の選択可能

パージ

- ブラック
- ホワイト★
- ブルー
- ピンク
- イエロー
- ブラック
- ホワイト

リング

- ブラック
- ホワイト★
- ¥3,600 (プラスチック)
- ブラック / シルバー ¥4,200
- チタン ¥18,000 (金属)

ダイヤフラム

- ブラック
- ホワイト★

ハイキティー

- ブラック
- ホワイト
- パールブルー / パールピンク
- パールピンク

FCVノブ

- ホワイト★
- ブラック

マウスピース

- クリア★
- ブラック

ホース **Choice!**

ホースガード

- ホワイト★
- ブラック

ホース(カラーと長さが選べます)

- イルカホース★
- イエローホース
- ホワイトホース
- ブラックホース



アフターサービスのこだわり ビーイズムケア (さらなる安心をお届け)

ビーイズムダイビングギアの価値と信頼性をさらに高め、
皆様へより大きな安心を提供するのがビーイズムケアです。



かつてない、安心感に包まれた
ダイビングをお楽しみいただけます。

万一のとき安心

動産総合保険が1年間付帯 (一部お客様負担などあり)

メーカー保証以外に動産総合保険が1年間付帯されます。

メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルの、お客様負担を軽減します。

●対象商品 / レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ゲージ、
DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

安心サポート

お客様のレギュレーター、オクトパス、BCジャケットのメンテナンス履歴、整備記録を残すと共に、
指定消耗パーツの無償交換、ホース交換特別割引等の各種サービスを行います。

●対象商品 / レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

『ビーイズムケアブック』による各種サービス



ケアブック

安心メンテナンス

指定消耗パーツ*1を無償交換*2 (オーバーホール5回分のロングサポート)

ビーイズムでは製品の機能を最大限発揮するために、
使用の状況にかかわらず、購入後もしくは前回のオーバーホール後1年間、
又はダイビング本数で100本使用を基準として
オーバーホールの実施を推奨しています。

●対象商品 / レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

*1: 当社指定のOリング、シート、ピストン等の消耗しやすいパーツ、
オーバーホールごとに交換するパーツです。

*2: 必要事項が記入されたビーイズムケアブックの提示が必要です。

※ビーイズムケアは2001年3月以降に発売された、製品No.〇〇2100番台以降のレギュレーター、
オクトパス、2006年3月以降に発売されたBCジャケットを対象とします。

※ビーイズムケアは日本国内のみのアフターサービスです。

※詳しくはお近くのビーイズム製品取り扱いショップにおたずねください。

※内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

当社器材 (レギュレーター、オクトパス、ゲージ) は40%以下の
エンリッチド・エア・ナイトロックスに使用可能です。

ただし、器材の定期的メンテナンス、及び使用されるガスの安全確認を必ず実施して下さい。

残念ながら市場で動いているコンプレッサーの中には、
メンテナンス不良で炭素分や油分が混入している空気も多く、
それらの油分や炭素がレギュレーターの内部に蓄積してしまうことがあります。
それが酸素分圧の高い高圧のナイトロックスガスに接触した場合、
完全に安全と言い切れない場合もございます。

(以上の理由から、レギュレーターの汚染が想定される場合は、
メンテナンスしてからエンリッチド・エア・ナイトロックスにご使用ください。)

2nd Stage

世界で唯一の 360°回転するセカンドステージ スウィングヘッドレギュレーター



前後・左右に360度回転できるダブルスイベルがつくりだすスウィングヘッド。口からはずれようとする力をセカンドステージ全体がスウィング（回転）することにより分散します。最高のくわえ心地を常にキープするBism独自の形状で、顎や歯への疲労感を解消。口の小さな女性や年配の方にもお勧めです。左右どちらかの取付にも対応。オクトパスプリージングもストレスなく、扱いやすさ・安全性に優れたレギュレーターです。



水中撮影へのこだわりエキゾースティ

排気の泡が顎の後方に流れるように設計されたエキゾースティ。水中ビデオやカメラのファインダーを覗いたときにも、泡がマスクの前面にこないため、構図やピントの確認にストレスを感じません。



さらに軽く、より滑らかな吸気感




スパイラルフロー EX

スパイラルフローは、セカンドバルブからのエアを制御する機構です。この機構によるマウスピースの内壁に沿った、緩やかな螺旋状のエアの流れは、セカンド内部の圧力を適度に保ち、ダイヤフラムの吸引力をコントロールします。スパイラルフローにより流量を確保しつつ、フリーフローしにくく、軽い安定した吸気感を実現しました。



流量制御機構 Flow Control Valve

F.C.V. は、初動抵抗を変化させず流量のみをコントロール可能にした機構です。スプリング等に依存しないため、初動抵抗は変化しません。よって「流量」と「吸い心地」の2つのテーマに同時に応えた画期的な機構です。個人の肺活量、呼吸パターン、潜水深度に合わせ、任意にダイバーが流量をコントロールできるため、快適なダイビングを可能にします。



Bism REGULATOR TECHNOLOGY

レギュレーター／オクトパス／ゲージのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

- スウィングヘッド機能
(全てのレギュレーター／オクトパスに採用)
- チタン製
スパイラルフローEXバルブ
- 真鍮製
スパイラルフローEXバルブ
- 真鍮製スタンダードバルブ
- 流量制御機構
- 大深度対応
- チタンフェイス
- 真鍮フェイス
- ABS樹脂フェイス
- イルカホース
- バランスツインピストン式
(全てのレギュレーターに採用)
- PLP PORT刻印
(全てのレギュレーターに採用)
- チタン製ケース
- 真鍮製ケース
- 低水温対応
- Premiumビーズムケア
(RX3400PTのみのサービス)
- ビーズムケア


1st Stage

バランスツインピストン方式の採用

メインピストンの他に、ファーストステージの中圧値を一定に保つためにサブピストン（高圧ロッド）が組み込まれた Bism 独自の機構です。この機構により、タンク内の残圧に影響されず、中圧値が一定に保たれます。水中での安定した呼吸を確保できるため、安全で快適なダイビングをお約束します。



(図1) サブピストン(高圧ロッド)によって発生した力で、高圧シートにかかる力を打ち消します。よってタンクの残圧に影響されず、ファーストステージ内の中圧値を一定に保ちます。
(図2) エアがメインピストンの細い穴を通らないため、流量の損失が少ない機構です。



PLP PORT

メインレギュレーターの中圧ホース設定場所を PLP と刻印しました PRIMARY LOWPRESSURE PORT の略である PLP と刻印されたところが最も呼吸に適した流量を確保するポートです。



最軽量クラスの低水温(4°C)対応モデル

信頼と伝統のフォルムを踏襲しながら、低水温(4°C)対応へとバージョンアップ! Φ40mm×60mmの超コンパクトシェイプはそのままに、基本性能向上を成し遂げたことにより、より快適なダイビングをお約束します。良いものを知る方にこそ愛用していただきたい逸品です。



Type別 レギュレーターを選び方

Bismの豊富な種類のレギュレーターからあなたにピッタリの物を見つけてください♪

やっぱりチタン

NELEUS

軽量で錆びない海で使用するのに最適なチタンを採用した、アスリートダイバー／上級者ダイバー向けに開発されたBismのフラッグシップブランドです。

高級感MAX!
アフターサービスが充実した
年間100台限定の
特別なレギュレーター



PLATINA NELEUS
(P.19)

チタンフェイスを採用した
Bism人気No.1
レギュレーター



TI NELEUS
(P.20)

軽いが一番!
Bism史上最軽量の
チタンレギュレーター



BLACK NELEUS
(P.21)

白くてカッコ良い
チタンが欲しい!
待望のホワイトモデル



WHITE NELEUS
(P.21)

お値打ちな
チタンレギュレーターを
お探しならば・・・



R NELEUS
(P.20)

やっぱり可愛い

Beans

豊富なカラーバリエーションとイルカとハイビスカスをモチーフにしたグラフィックが目を引く、アクティブでファッションナブルなレディースブランドです。

白くて可愛い6カラー!
大深度対応なハイスベック



WHITE Beans
Spec1
(P.22)

クールでキュートな5カラー!
大深度対応なハイスベック



BLACK Beans
Spec1
(P.22)

お値打ちな白くて可愛い
レギュレーター(6カラー)を
お探しならば・・・



WHITE Beans
Spec2
(P.23)

お値打ちなクールで
キュートなレギュレーター
(5カラー)を
お探しならば・・・



BLACK Beans
Spec2
(P.23)

やっぱりスタンダード

re//brass

Bismのテクノロジーを存分に取り入れ、且つ適正な価格で提供しているクールなデザインのベーシックなブランドです。

シルバー&ブラックの
フェイスが選べる!
これぞプラスレギュレーター



re//brass
GRADE-M
(P.24)

やっぱりコスバ

SUMERGE

ダイビングをもっと手軽に楽しんでもらえるようシンプルな設計と使いやすさにこだわったコストパフォーマンスに優れたブランドです。

重器材セットを
お値打ちで揃えたい!
そんなあなたに
おススメです



SUMERGE
(P.24)

and coming soon...

Brand New Regulator!



年間限定 100 台

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル **NELEUS**

PLATINA NELEUS

プラチナネレウス

- ▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現。2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶プレミアムピースムケアによりご購入後 5 年間5 回分は指定消耗パーツ代及び作業工賃が無料です
- ▶更に、以降 5 回分の指定消耗パーツも無料となります（作業工賃は有料となります）



RX3400PT ¥320,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温 (4℃)

1st Stage

DLC (ダイヤモンドライクカーボン)

チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。

重量 / 460g
高さ / 60mm
中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF

ボディ材質 / チタン DLC 処理 / 耐圧 / 250bar
減圧方法 / バランスインピストン
使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

2nd Stage

PTIP (プラチナ・チタンカーバイト)

チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ (Pt) でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような美しい輝きと、純チタンに比べ 5 ~ 6 倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。

重量 (ホース含む) / 360g
バルブ材質 / チタン
排気径 / 90mm
マウスピース材質 / シリコンゴム

ボディ材質 / POM 樹脂
フェイス材質 / チタン、PTIP 処理
流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

ホース

長さ / 750mm
径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
材質 / 内管・外皮: 樹脂
継手金具: 銅合金 継手ネジ / 3/8-24UNF

最高使用圧力 / 15bar
最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
ホースガード / 標準装備




PTIPのフェイスと固定リング。プラチナの眩い輝きが美しく耐傷性にも優れています。



DLCによって、重厚感のあるブラックの輝き、そして傷への強さを高いレベルで両立させています。

表面硬度比較



プレミアムピースムケアはプラチナネレウスのために特別に組まれた購入後のサポートシステムです。お買い上げ後、5 年間は指定消耗パーツ代、及び作業工賃が無料。更に、以降 5 回分の指定消耗パーツ代も無料となります（作業工賃は有料となります）。プレミアムケアすべてのサービスを使うと、¥139,400 分（以下参照）の付帯サービスとなります。



		(税抜き)		
ご購入後5年間のサービス	5 回分のオーバーホール工賃	¥8,500 × 5 回	¥42,500	
	5 回分の指定パーツ代	1st パーツ	¥3,770 × 5 回	¥18,850
		2nd パーツ	¥1,670 × 5 回	¥8,350
	レーザーネーム刻印 ※ご購入後1年以内	¥4,500 × 1 回	¥4,500	
	ホース交換 1 回分 ※初回点検、長さオーダー時	¥10,000 × 1 回	¥10,000	
	初回調整点検 1 回を含む調整点検代 2 回分 ※ご購入後1年以内	¥4,500 × 2 回	¥9,000	
	フェイス交換半額 ※ご購入 3 年以内	¥15,000 × 1 回	¥15,000	
	ホース交換半額 ※ご購入 3 年以内	¥4,000 × 1 回	¥4,000	
	5 回分の指定パーツ代	1st パーツ	¥3,770 × 5 回	¥18,850
		2nd パーツ	¥1,670 × 5 回	¥8,350

※日本国内のみに適用します

合計 ¥139,400

オーダーメイドセッティングサービス

- 5 段階の初動抵抗セッティングを用意しております。
- ご購入後 1 年以内であれば無料で 2 回の調整点検 (初動抵抗セッティング) が受けられます。
- ホースの長さをオーダーできます。
- ※ホースオーダーは初回点検時 1 回のみ

メンテナンスサービス

- ご購入後 5 年間、5 回までの通常オーバーホールを無料で行ないます。

安心サポート

- ピースムケアブックによる各種サービスを行ないます。

動産総合保険サービス

- メーカー保証以外に動産総合保険が 1 年間付帯されます。
- メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルのお客様負担を軽減します。

ファーストステージ ネーム刻印サービス

- 世界に 1 台、あなただけのオーダーメイドレギュレーターの証として、ネームの刻印が可能です。※初回点検の際に、10 文字以内でひらがな、カタカナ、ローマ字、数字よりお選びいただけます。

レギュレーターバッグが標準装備

- レギュレーターを保護し、また持ち運びに便利なレギュレーターバッグが標準装備されています。



BR3000
¥7,200+税

FREP 思想が凝縮されたチタンフェイスモデル **NELEUS**

Ti NELEUS

Ti ネレウス

- ▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します



RX3410 ¥179,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル 大深度 低水温 (4℃)

1st Stage

重量 / 460g	ボディ材質 / チタン・耐圧 / 250bar
高さ / 60mm	減圧方法 / バランスツインピストン
中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF	使用温度範囲 / +4 ~ +50℃
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF	

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 360g	ボディ材質 / POM 樹脂
バルブ材質 / チタン	フェイス材質 / チタン
排気ティ幅 / 90mm	流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
マウスピース材質 / シリコンゴム	使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

ホース

長さ / 750mm	最高使用圧力 / 15bar
径 / 内径 6.5mm、外径 13mm	最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
材質 / 内管・外皮: 継手金具: 銅合金	ホースガード / 標準装備
継手ネジ / 3/8-24UNF	



バリュープライス チタンレギュレーター **NELEUS**

R NELEUS

R ネレウス

- ▶1st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2nd ステージに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します



RX3440K ¥119,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル 大深度 低水温 (4℃)

1st Stage

重量 / 460g	
高さ / 60mm	
中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF	
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF	
ボディ材質 / チタン・耐圧 / 250bar	
減圧方法 / バランスツインピストン	
使用温度範囲 / +4 ~ +50℃	

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 385g	
バルブ材質 / 銅合金	
排気ティ幅 / 90mm	
マウスピース材質 / シリコンゴム	
ボディ材質 / POM 樹脂	
フェイス材質 / ABS 樹脂	
流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)	
使用温度範囲 / +4 ~ +50℃	

ホース

長さ / 750mm	
径 / 内径 6.5mm、外径 13mm	
材質 / 内管・外皮: 継手金具: 銅合金	
継手ネジ / 3/8-24UNF	
最高使用圧力 / 15bar	
最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm	
ホースガード / 標準装備	



NELEUS史上最軽量2ndステージバルブにチタンを採用 **NELEUS**

BLACK NELEUS

ブラックネレウス

- ▶1stステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndステージにABS樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶チタンスパイラルフロー（2ndバルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフローEX搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します



RX3430K ¥149,000+税

スパイラルフローEX搭載モデル 大深度 低水温（4℃）

1st Stage

重量 / 460g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / チタン・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

2nd Stage

重量（ホース含む） / 340g
 バルブ材質 / チタン
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコーンゴム
 ボディ材質 / POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
 使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

ホース

長さ / 750mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径（ホース内側） / 115mm
 ホースガード / 標準装備



2ndステージバルブにチタンを採用したホワイトモデル **NELEUS**

WHITE NELEUS

ホワイトネレウス

- ▶1stステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndステージにABS樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶チタンスパイラルフロー（2ndバルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフローEX搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します



RX3430W ¥149,000+税

スパイラルフローEX搭載モデル 大深度 低水温（4℃）

1st Stage

重量 / 460g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / チタン・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

2nd Stage

重量（ホース含む） / 365g
 バルブ材質 / チタン
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコーンゴム
 ボディ材質 / POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
 使用温度範囲 / +4 ~ +50℃

ホース

長さ / 750mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径（ホース内側） / 115mm
 ホースガード / 標準装備



WHITE Beans Spec1

ホワイトビーンズ Spec1

- ▶かわいいイルカがホースを泳ぎます
- ▶トロピカルドルフィンヘッドマークは花咲く南国でのイルカをイメージ
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません



RB3400CS ¥100,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル 大深度



クリアブルー (A)

クリアピンク (P)

クリアイエロー (Y)



イルカとハイビスカスのトロピカルデザイン

クリアホワイト (W)

クリアスモーク (K)



オーシャングリーン (G)



かわいいイルカホース



BLACK Beans Spec1


ブラックビーンズ Spec1

- ▶ブラックケース&クリアフェイスのクールなモデル
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません



RB3401CS ¥100,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル 大深度



クリアブルー (AK)

クリアイエロー (YK)

クリアホワイト (WK)

ブラック (KK)



クリアピンク (PK)



1st Stage

重量 / 790g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5 ~ +50°C

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 380g
 バルブ材質 / 銅合金
 排気ディ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコーンゴム
 ボディ材質 / POM 樹脂
 フェイス材質 / ABS 樹脂
 流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
 使用温度範囲 / +5 ~ +50°C

ホース

長さ / 700mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮: 樹脂 継手金具: 銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
 ホースガード / 標準装備: RB3400CS (白)、RB3401CS (黒)

WHITE Beans Spec2

ホワイトビーンズ Spec2

- ▶かわいいイルカがホースを泳ぎます
- ▶トロピカルドルフィンヘッドマークは花咲く南国でのイルカをイメージ
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd 内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません



RB3010CS ¥79,000+税



クリアブルー (A)



かわいいイルカホース



BLACK Beans Spec2

ブラックビーンズ Spec2

- ▶ブラックケース&クリアフェイスのクールなモデル
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd 内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません



RB3011CS ¥79,000+税



クリアアエロ (YK)



1st Stage

重量 / 790g
高さ / 60mm
中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
減圧方法 / バランスツインピストン
使用温度範囲 / +5 ~ +50°C

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 370g
バルブ材質 / 銅合金
排気ティ幅 / 90mm
マウスピース材質 / シリコンゴム
ボディ材質 / POM樹脂
フェイス材質 / ABS樹脂
使用温度範囲 / +5 ~ +50°C

ホース

長さ / 700mm
径 / 内径 6.5mm, 外径 13mm
材質 / 内管・外皮 / 樹脂 継手金具 : 銅合金
継手ネジ / 3/8-24UNF
最高使用圧力 / 15bar
最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
ホースガード / 標準装備 : RB3010CS (白), RB3011CS (黒)

re//brass GRADE-M レプラスグレード - エム

- ▶1stステージはレプラスオリジナル、ブラッククローム仕様
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
- ▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
- ▶2nd内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量でサビません



RK3700 ¥102,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル 大深度

1st Stage

重量 / 790g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50℃

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 440g
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / POM樹脂
 フェイス材質 / 銅合金
 流量機構 / F.C.V. (Flow Control Valve)
 使用温度範囲 / +5~+50℃

ホース

長さ / 750mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮: 樹脂 継手金具: 銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
 ホースガード / 標準装備



ブラック (B)



シルバー (C)

スウィングヘッド搭載のシンプルレギュレーター *SUMERGE*

SUMERGE

サマージ

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量でサビません



RS3000CKK ¥64,000+税

1st Stage

重量 / 790g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50℃

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 375g
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 使用温度範囲 / +5~+50℃

ホース

長さ / 750mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮: 樹脂 継手金具: 銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
 ホースガード / 標準装備



REGULATOR PARTS



マウスピース

71K1289 ¥1,800+税 サイズS
71K1254 ¥1,800+税 サイズM
 ■カラー / クリア (N)、ブラック (K)



ホースガード

73K1336 ¥1,500+税
 ■カラー / ホワイト (W)、ブラック (K)



ダストキャップ

72K1143 ¥1,000+税
 ■カラー / ホワイト (W)、ブラック (K)



エグゾースティ

72K3004 ¥1,500+税
 ■カラー / ホワイト (W)、ブラック (K)、パールブルー (PA)、パールピンク (PP)、パールイエロー (PY)

NELEUS

OCTOPUS-Ti

ネレウスオクトパス-Ti

- ▶内部部品チタンパーツ化により軽量でサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶バイラルフロー EX 搭載により、軽く安定した吸気感を実現
- ▶流量制御機構と搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量でサビません



SX3710K ¥68,000+税

大深度



Beans

OCTOPUS

ビーンズ オクトパス

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量でサビません



SB2600 オープンプライス



2nd Stage

重量 (ホース含む) / 360g (SX3710K)、380g (SB2600)、382g (SK2730-SS2600)
 バルブ材質 / チタン (SX3710K)、銅合金 (SK2730, SB2600, SS2600)
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコーンゴム
 ボディ材質 / POM 樹脂
 フェイス材質 / ABS 樹脂 (SX3710Kのみチタン)
 流量機構 (SX3710Kのみ) / F.C.V. (Flow Control Valve)
 使用温度範囲 / +5 ~ +50°C

re//brass

OCTOPUS

レプラスオクトパス

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量でサビません



SK2730 ¥38,000+税



SUMERGE

OCTOPUS

サマージ オクトパス

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶2nd 内部部品のバルブコートを POM 樹脂化。軽量でサビません



SS2600K オープンプライス



ホース

長さ / 800mm
 径 / 内径 6.5mm、外径 13mm
 材質 / 内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最少曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
 ホースガード / 標準装備

Beans JUNCTION

※ホースガード標準装備。重さ425g、長さ170+550mm。すべて受注生産になります。

イルカホース

JUNCTION ADAPTER



ブラックホース



OCT2 オクト2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保
 通常時はインフレーターとして使用できます
 緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です



SP3000K/W ¥48,000+税
重量 / 235g

※SP3000Wは、ホワイトホース

※2010年以降のBCに対応しています。詳しくは取扱店へお問い合わせ下さい。



OCT2

長さ (ブランク中心—先端) / 550mm
 パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気



Type別 ゲージの選び方

Bismのゲージは全て軽量でコンパクト。ホースの丈夫さには定評があります。さあ、どれにしますか♪

やっぱり2連ゲージ

ダイブコンピューター必携の今、残圧計+コンパスゲージがスタンダード。

しかもコンパスが90度まで曲がり
ナビしやすいBism Onlyのベストセラー！



NAVIGATION GAUGE (P.27)
【179mm×59mm / 280g】

しかもイルカ針 / 6カラーパーツ標準装備で
Made in Japanならではのこだわり！



Beans GAUGE (P.27)
【107mm×54mm / 240g】

やっぱりシングルゲージ

セットをスタイリッシュに、よりコンパクトにするにはやはりシングルゲージでしょ。

しかも世界唯一のチタンケースは
ワンランク上のダイバーの証！



TITANIUM COMPACT GAUGE (P.28)
【ケース直径60mm / 290g】

しかもBism史上最軽量で
こだわりのチタンリング装備！



SINGLE LIGHT GAUGE (P.28)
【109mm×59mm / 220g】

しかも触って残圧確認する
珍しいスティックタイプ！



STICK GAUGE (P.29)
【150mm×17mm / 290g】

シングルゲージ愛用ダイバーは
別で持っていてほしい
アイテムです



クリップタイプ

リストタイプ



COMPASS (P.29)

NAVIGATION GAUGE ナビゲーションゲージ

- ▶ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
- ▶長く凸型にとられた基線により安定した方向性を確保できます
- ▶コンパスカプセルの熱変形を緩和するコンパスダイヤフラム構造を採用



6K2121 オープンブライス

角度調整機能 ANGLE ADJUSTABLE STRUCTURE (実用新案登録 No.1934895)

コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたアジャスター機能を搭載。快適なコンパスナビが可能です。視野も広がり、水中でのストレスを軽減します。



横窓から見れば、目標物をしっかり捕らえることができます。

- 大きさ / 179×59mm
- 重量 (ホース含む) / 280g
- ホースサイズ / 長さ: 850mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
- ボディ材質 / エラストマー樹脂
- ホース材質 / 内管: ナイロン12 外皮: ポリウレタン
- ネジ径 / 7/16-20UNF
- 最高使用圧力 / 300bar
- 最小曲げ半径 (ホース内側) / 15mm
- 機能 / コンパス + 残圧計
- 基本構造 / 残圧計: プルドン管式
- コンパス / インダイレクト式 蓄光盤面
- 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
- 使用水深範囲 / 0~50m
- ※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
- ※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



ブラック (K)

179×59mm
のコンパクト
サイズ。

ホワイト (W)

イルカ針が特徴的なかわいいコンパクトスタンダードゲージ *Beans*

Beans GAUGE (残圧計+コンパス)

- ▶50bar がレッドゾーンでデザインされたドルフィン残圧計
- ▶コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
- ▶コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用



6B2121 オープンブライス

ワンポイントカラーパーツ

ワンポイントカラーパーツが6色付いており、好みの色でセットができます。
※標準装備

ガイドライン

インデックス部分に合わせてガイドラインが引かれているので、ナビゲーションが行ないやすいです。

ドルフィン残圧計

Beansゲージでは遊び心いっぱいに、残圧計の針にイルカがデザインされています。残圧が少ないことを知らせるため、50barをレッドゾーンでデザイン。

- 大きさ / 107×54mm
- 重量 (ホース含む) / 240g
- ホースサイズ / 長さ: 850mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
- ボディ材質 / エラストマー樹脂
- ホース材質 / 内管: ナイロン12 外皮: ポリウレタン
- ネジ径 / 7/16-20UNF
- 最高使用圧力 / 300bar
- 最小曲げ半径 (ホース内側) / 15mm
- 機能 / 残圧計 + コンパス
- 基本構造 / 残圧計: プルドン管式 蓄光盤面
- コンパス / インダイレクト式 蓄光盤面
- 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
- 使用水深範囲 / 0~50m
- ※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
- ※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



ホワイト (W)

107×54mm
のコンパクト
サイズ。

ブラック (K)

SINGLE LIGHT GAUGE

シングルライトゲージ

- ▶最軽量かつ、掌に納まるほどのコンパクトさが魅力です
- ▶贅沢なチタンリングを採用しています
- ▶リトラクターやクリップを使いBCジャケットに装着可能



GK2410 オープンブライス

大きさ / 109×59mm
 重量 (ホース含む) / 220g
 ホースサイズ / 長さ: 850mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
 ボディ材質 / エラストマー樹脂
 リング材質 / チタン
 ホース材質 / 内管 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
 ネジ径 / 7/16-20UNF
 最高使用圧力 / 300bar
 最小曲げ半径 (ホース内側) / 15mm
 機能 / 残圧計
 基本構造 / プルドン管式 蓄光盤面
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0 ~ 50m
 ※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
 ※ゲージに対するピースムケアは動産総合保険のみ対応します



109×59mm
のコンパクトサイズ。

ブラック (K)

ホワイト (W)

世界で唯一のチタンケースゲージ

TITANIUM COMPACT GAUGE

チタニウムコンパクトゲージ

- ▶チタン単体残圧ゲージ
- ▶岩場などでの衝撃からゲージを保護するゲージカバー標準装備
- ▶別売りのリストバンドを使用することで腕にも装着可能



GP2410 ¥53,000+税

<p>ゲージカバー (標準装備) 72GP210 別売価格 ¥2,500+税</p>	<p>リストバンド (別売品) 70GP400 別売価格 ¥2,000+税</p>
<p>チタン製リストバンド通し (標準装備)</p> <p>リストバンドを使用する際に、本体に取り付けてご使用下さい。</p>	
<p>常に手でゲージをチェックでき、とっさにはずしたい時にもクイックリリース可能な専用リストバンド。時計なども同時装着できます。</p>	



60mm
のコンパクト
サイズ。

大きさ / 直径 60mm
 重量 / 290g (ホース・ゲージカバー含む)
 ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
 ボディ材質 / チタン
 ホース材質 / 内管 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
 ネジ径 / 7/16-20UNF
 最高使用圧力 / 300bar
 最小曲げ半径 (ホース内側) / 15mm
 機能 / 残圧計
 基本構造 / プルドン管式 蓄光盤面
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0 ~ 100m
 ※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード、ゲージカバー標準装備
 ※ゲージに対するピースムケアは動産総合保険のみ対応します

触れてわかるスタイリッシュな残圧計

STICK GAUGE

スティックゲージ

- ▶驚異的にシンプル&コンパクトモデル
 - ▶視覚以外に残圧を触覚でも確認可能
- ※タンク圧力を目安で表示しておりますので、より正確な残圧計と併用をお薦めします。



GP2611B ¥28,000+税



残圧に合わせて目盛がスライド。触るだけで残圧を確認できます。

大きさ / 150×17mm
 重量 (ホース含む) / 290g
 ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 3.2mm
 外径: 8.2mm
 本体サイズ / 長さ 150mm / 直径 17mm
 ボディ材質 / 銅合金
 ホース材質 / 内管: ナイロン12
 外皮: ポリウレタン
 ネジ径 / 7/16-20UNF
 最高使用圧力 / 200bar
 最小曲げ半径 (ホース内側) / 15mm
 機能 / 残圧計
 基本構造 / ピストン式
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0 ~ 100m
 圧力計測精度 / 0 ~ 50bar±10bar,
 50 ~ 200bar±20bar

※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード標準装備
 ※ゲージに対するピースムケアは動産総合保険のみ対応します



150×17mm
のコンパクト
サイズ。

見やすい、大きなコンパス

COMPASS

コンパス

- ▶すぐれた視認性
- ▶使いやすいラチェットベゼル

便利な窓機能



リストマウントコンパス
AC3410 オープンブライス
 全長 / 370mm
 幅 / 60mm
 盤面直径 / 40mm

クリップマウントコンパス
AC3400 オープンブライス
 全長 / 70mm
 幅 / 60mm
 盤面直径 / 40mm



AC3400:
70×60mm



AC3410:
370×60mm

GAUGE PARTS



ホースガード カラー/ブラック (K)、ホワイト (W)
73K1415 ¥1,300+税 ※写真のホースはすべて標準品

ホールドクリップ (標準装備)

71G2001 別売価格 ¥400+税

カラー / ブラック (K)、クリア (N)
 ※機種により取付位置が異なります。



Bism INFORMATION



軽量&コンパクト Bismのゲージはコンパクトサイズ。軽量で視認性にも優れています。

SCUBA DIVING HIGH PRESS

ブラックホース

SCUBA DIVING HIGH PRESSURE

ホワイトホース

Hラインホース (高圧ホース)

軽量で、耐久性抜群の
 スリムな樹脂ホース

- わずかに外径 8.2mm
- 超軽量 (ゴムホースの約 1/4 当社比)
- 耐寒性、耐摩耗性に優れている
- ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

**ホースカスタム
オーダー**

購入時オーダー

¥2,000+税

ホースの長さ、色 (ホワイト、ブラック) を選択できます。長さは200~2000mmまで10mm単位でご注文いただけます。オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。

ジャストフィットで水中バランスも最高

BCジャケット

ダイビングを快適にする中性浮力のスキルを器材面から助けてくれるBCジャケット。Bismには大きく分けて2種類。浮力が確保しやすいジャケットタイプか、フィット感に優れ、水中で安定感のあるショルダーバックルタイプか。お好みをチョイスしよう。



ショルダーバックル タイプ

フィット感、着脱性を重視したタイプです。ショルダーバックルでサイズ調整が可能のため、ウェットスーツ/ドライスーツ問わずオールラウンドに対応。初心者から上級者までベシックに使用できます。



ジャケット タイプ

水中での姿勢に応じてBC内のエアーを自由にコントロールできるシングルバッグ構造で、排気性にも優れます。浮力が大きく水面においては呼吸を確保しやすいポジションも取れ、水中では水の抵抗が少なく運動性にも優れます

Bism BC JACKET TECHNOLOGY

Float : フィット感へのこだわり

H.f.s フロート構造



独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。
水中/水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。(JX3010/JAに採用)



バックパッド一体型 ショルダーベルト



登山用リュックのノウハウを徹底研究。
ダイビング用に最も理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。
また体型の違いによる腰部への負担を軽減するため、バックパッド内のクッションを腰のくぼみに合わせユーザーレベルで調整もできます。
超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。(JX3010/JAに採用)

ダイレクトベルト&スライドフロート



ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエア-給気による体へのエア-給気による体への圧迫を緩和させます。(JX3010に採用)

Inflator : 最高の給排気システム コンビネーションバルブⅡ



水中で腕を上げたり体を起こしたりという、大きな姿勢変更をせずに、手元のボタン操作でバランスを失わずに浮力調整が可能です。



2way INFLATOR

コンビネーションバルブⅡ装備のBCでは、ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能です。



ノーマルポジション

一般的なインフレーターのポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性にきわめて優れ、水中撮影や他の水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにも最適です。

Harness : 超薄型フルハーネス



背中とタンクの距離を極限まで近づけることでシリンダーの重量感を軽減します。(JX3010/JAに採用)

Buckle : ロングタンクバックル



女性やシニアも楽にセットができます。



Body material



耐久性・耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニール。(JX3010/JAに採用)



表と内側に420デニールナイロン合成樹脂使用。(JSに採用)



420デニールナイロン+ダブルクロロプレネンコーティング生地使用。(JX39に採用)

ウエストカーブライン




快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、腰のカーブラインに沿ってカットしました。(JX3010/JAに採用)

セパレートショルダー



ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエア-を入れても常にショルダーベルトはフロートに影響されずに体にフィットします。(JX3010/JAに採用)

サイドポケット内Dリング カマーベルトキーポケット



両サイドのポケット内にDリングを標準装備。(JX3010/JAに採用)



カマーベルトに便利なキーポケット装備。(JX3010/JAに採用)

BCのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。



▶ HFSフロート構造



▶ ロングタンクバックル



▶ 超薄型フルハーネス



▶ 登山用リュック型ショルダーベルト



▶ 840デニールナイロン



▶ 420デニールナイロン



▶ 420デニールナイロン+ダブルクロロプレネンコーティング



▶ WEST Curve LINE ウェストカーブライン



▶ コンビネーションバルブⅡ



▶ ビーズムケア

Type別 BCジャケットの選び方

BCはダイビングスキルに大きく関係するアイテム。あなたのダイビングスタイルに合わせたBCをお選びください。

やっぱりジャケットタイプ | 水中での姿勢に応じてBC内のエアを自由にコントロールできるシングルバッグ構造。ガイドダイバーにもファンが多い。

NELEUS BC ver.J (P.33) [SIZE:S/M/L]



選べる
インフレーター



・コンビネーションバルブⅡ
(2wayインフレーター対応)

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2

オクトパスを一体化したインフレーター。
ブルダンプ機能搭載

やっぱりショルダータイプ | ショルダーバックルでサイズ調整が可能なフィット感重視のどんなスーツにも対応なタイプ。

しかも多機能で使い勝手／アレンジ抜群!

NELEUS BC ver.D (P.35) [SIZE:XS/S/M/L]



・コンビネーションバルブⅡ
(2wayインフレーター対応)

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



しかも多機能なウェイトリリースポケットモデル!

NELEUS BC ver.Q (P.34) [SIZE:M/L/XL]



・コンビネーションバルブⅡ
(2wayインフレーター対応)

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



しかも軽量でコンパクトなのに本格派!

Air BC (P.36) [SIZE:XS/S/M/L]



選べる
インフレーター



・コンビネーションバルブⅡ
(2wayインフレーター対応)

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2

オクトパスを一体化したインフレーター。
ブルダンプ機能搭載

しかもシンプルなのに機能充実!

SUMERGE BC MARK II (P.37)
[SIZE:XS/S/M/L]



SUMERGE BC MARK II
ver.Q (P.37)
[SIZE:XS] (ウェイトリリース)



選べる
インフレーター



・スタンダード
インフレーター
ブルダンプ機能搭載
のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化
したインフレーター。
ブルダンプ機能搭載

NELEUS BC VERSION J

ネレウスBC バージョンJ

- ▶水中姿勢に応じてBC内のエアークラスが自由に移動するシングルバック構造
- ▶420デニールナイロン+ダブルクロロレンコーティング生地を使用
- ▶大きな体勢変更をせずに吸排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
- ▶18個のDリングと両サイドのデジチェーンでダイバーの好みに合わせたアクセサリーの装備が可能
- ▶取り外し可能なカマーベルト、ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

コンビネーションバルブII仕様モデル



JX3911J ¥154,000+税
サイズ/S、M、L

コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



スタンダードインフレーター仕様モデル



JX3921J ¥139,000+税
サイズ/S、M、L

スタンダードインフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2仕様モデル



JX3931J ¥169,000+税
サイズ/S、M、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。ブルダンプ機能搭載モデル。*OCT2についてはp25



NELEUS BC ver.J SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
S	155 ~ 165	75 ~ 85	60 ~ 84	17
M	160 ~ 175	80 ~ 95	76 ~ 102	18
L	170 ~ 185	90 ~ 105	76 ~ 102	21

ジャケットタイプユーザーの希望に応えた機能

Feature#1



ガイドダイバーやインストラクター等のプロフェッショナルダイバーに好評のDリングを18カ所に配置

Feature#2



様々なアクセサリーの装備に便利な新提案デジチェーンを装備

Feature#3



収納性とアクセスを考慮しダブルファスナーを採用

Feature#4



体型に合わせて長さを調整可能なカマーベルトが標準装備（取り外し可能）

Feature#5



リリーフバルブを右肩/右腰2カ所に装備

Feature#6



腕の曲げ伸ばし不要なインフレーターバックポジション対応 (JX3911J)

本体（コンビネーションバルブII仕様の場合）

重量（バルブ含む）/ S 3.55kg M 3.60kg L 3.90kg
使用温度：-5 ~ +50°C
主な材質 / 420デニールナイロン+ダブルクロロレンコーティング生地
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ヶ所（右肩部、右腰部）

Dリング

18個

コンビネーションバルブII

長さ（ブランクett中心—先端）/ 550mm (S、M、L)
パワー給気 / オーラル給気 / リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランクett中心—先端）/ 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランクett中心—先端）/ 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管・外皮 / 樹脂、継手金具 / 銅合金
径 / 内径 6.5mm / 外径 13mm
長さ / 700mm (S、M、L)
継手ネジ / 3/8-24UNF
最高使用圧力 / 15bar
最小曲げ半径（ホース内側） / 115mm
ホースガード / 標準装備

NELEUS BC VERSION Q

ネレウスBC バージョンQ

- ▶ H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
- ▶ 超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
- ▶ 耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
- ▶ 快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
- ▶ 大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブII採用
- ▶ ダイレクトベルト/スライドフロント/セパレートショルダーによる抜群のフィット感
- ▶ 両サイドに各2kg まで収納可能なクイックリリースウェイトポケット装備
- ▶ ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



JX3010Q ¥154,000+税
サイズ / M、L、XL



クイックリリースウェイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウェイトポケットを両サイドに装備。ウェイトは片側2kgまで収納可能です。



コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



エア給気による圧迫感の緩和 VERSION Q/D 共通



ダイレクトベルト & スライドフロント

ベルト構造がフロントから独立することにより、BC内へのエア給気による体への圧迫を緩和しました。



BC Jacket Parts

■ホースホルダー
72J2119
¥500(1ヶ)+税



■ホイッスル
72J1233
¥1,000+税



■ホースクリップ
71J1133 ¥1,500+税
※オクトバス、ゲージを確実にホールドします。



HOSE CUSTOM ORDER

ホースの長さ、色(白・イルカ・黒・黄)が選べます。長さは200mmから2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。オプションオーダーの場合は、納期は約1週間です。

購入時オーダー ¥2,000+税

NELEUS BC VERSION D

ネレウスBC バージョンD

- ▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
- ▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
- ▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
- ▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
- ▶大きな体勢変更をせずに給排気可能なコンビネーションバルブII採用
- ▶ダイレクトベルト/スライドフロート/セパレートショルダーによる抜群のフィット感
- ▶取り外し可能なポケット2個装備
- ▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



JX3010D ¥149,000+税

サイズ / XS、S、M、L



多彩なアレンジが可能な D リング

水中ノートなど各種アイテムを携帯するのに便利なDリングを計17個装備しています。ダイバーのスタイルに合わせた使い方が可能です。



ディタッチャブルポケット

取り外し可能な2つのポケットを装備。予備のベルト等を分別収納出来ます。



OPTION PARTS

ワイドディタッチャブルポケット

右ポケットに取付け可能です。

711231 ¥3,000+税

サイズ：150×150×70mm



セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアを入れても、常にショルダーベルトはフロートに影響されず、体にフィットします。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設けました。ストレッチコードの長さを変えることによりBCのフロント部分（ポケット部分）の上下の動きをタイトに、またはルーズに調整することが出来ます。

NELEUS BC SIZE LIST

・JX3010Q、M/L/XL
・JX3010D、XS/S/M/L

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	145 ~ 155	72 ~ 80	60 ~ 76	12
S	155 ~ 165	80 ~ 88	60 ~ 76	14
M	165 ~ 175	88 ~ 96	76 ~ 102	16
L	175 ~ 185	96 ~ 104	76 ~ 102	20
XL	185 ~ 195	104 ~ 112	76 ~ 102	25

本体

重量 (バルブ含む) / M 3.5kg L 3.6kg XL 3.7kg (JX3010Q)

XS 3.1kg S 3.2kg M 3.3kg L 3.4kg (JX3010D)

使用温度範囲 / -5 ~ +50°C

主な材質 / 840 デニールナイロン合成樹脂引布

(基布: ナイロン裏面: ポリウレタン)

※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ヶ所 (右肩部、右腰部)

Dリング

JX3010Q/14個 JX3010D/17個

コンビネーションバルブII

長さ (プランケット中心—先端) / 550mm (XS~M)

650mm (L, XL)

パワー給気 / オール給気 / リモート排気 (左肩部)

BCホース

材質 / 内管・外皮: 樹脂 継手金具: 銅合金

径 / 内径 6.5mm 外径 13mm

長さ / 700mm (XS~M)、800mm (L, XL)

継手ネジ / 3/8-24UNF

最高使用圧力 / 15bar

最小曲げ半径 (ホース内側) / 115mm

ホースガード / 標準装備

Air BC

エア-BC

- ▶ H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
- ▶ 超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
- ▶ 耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
- ▶ 快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
- ▶ 大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に 3種類のインフレーターから選択可能
- ▶ スライドフロント / セパレートショルダーによる抜群のフィット感
- ▶ フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
- ▶ 新提案のストレージポケット搭載
- ▶ ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



コンビネーションバルブⅡ仕様モデル

- JA3610 (ブラックホース)
- JA3611 (ホワイトホース) ¥134,000+税
- サイズ / XS、S、M、L

コンビネーションバルブⅡ



手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。

スタンダードインフレーター仕様モデル

- JA3620 (ブラックホース)
- JA3621 (ホワイトホース) ¥119,000+税
- サイズ / XS、S、M、L

スタンダードインフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

- JA3630 (ブラックホース)
- JA3631 (ホワイトホース) ¥149,000+税
- サイズ / XS、S、M、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。ブルダンプ機能搭載モデル。*OCT2についてはp25



JA3611WP



JA3610KH

Air BC SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	145 ~ 155	72 ~ 80	60 ~ 76	12
S	155 ~ 165	75 ~ 85	60 ~ 76	14
M	160 ~ 175	80 ~ 95	76 ~ 102	16
L	170 ~ 185	90 ~ 105	76 ~ 102	20

初心者からリゾートダイバーに最適な本格機能

セパレートショルダー



ショルダーベルトとフロントの上端部を分離独立させたことにより、BC内へのエア-給気による体への圧迫を緩和しました。同時にこの構造によりショルダーベルトが常に体にジャストフィットします。

フレキシブルショルダーベルト



フレキシブルなフィット感を実現

ストレージポケット



ダイバーのスタイルに合わせた機能性とデザインを融合。使い勝手を優先に設計された新提案の収納システムです。

リリーフバルブ



リリーフバルブを右肩 / 右腰2カ所に装備

B-POSITION



左右に装備されたB-POSITIONは2WAYインフレーターのパックポジションやオクトパスのホルードに威力を発揮します。

コンパクトパッキング



フルハーネス装備なのに軽量でコンパクトになります。初心者からトラベルダイバーに最適。

本体 (コンビネーションバルブⅡ仕様の場合)

重量 (バルブ含む) / XS 2.7kg S 2.8kg M 2.9kg L 3.0kg
 使用温度範囲: -5 ~ +50°C
 主な材質 / 840 デニールナイロン合成樹脂引布
 (基布: ナイロン / 裏面: ポリウレタン)
 *ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

リリーフバルブを右肩 / 右腰2カ所に装備

Dリング

10個

コンビネーションバルブⅡ

長さ (ブランクett中心—先端) / 550mm (XS~M) 650mm (L)
 パワー給気 / オーラル給気 / リモート排気 (左肩部)

スタンダードインフレーター

長さ (ブランクett中心—先端) / 650mm
 パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気

OCT2

長さ (ブランクett中心—先端) / 550mm
 パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管・外皮 / 樹脂、継手金具 / 銅合金
 径 / 内径 6.5mm / 外径 13mm
 長さ / コンビバルブⅡ: 700mm (XS、S、M) 800mm (L)
 スタンダード・OCT2: 700mm (XS、S、M、L)
 継手ネジ / 3/8-24UNF
 最高使用圧力 / 15bar
 最小曲げ半径 (ホース内側) / 115mm
 ホースガード / 標準装備

SUMERGE BC MARKII

サマージBC マークII

- ▶セッティングとフィッティングも簡単な使いやすいベーシックな構造
- ▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定されると同時に背中に密着。すぐれたフィット感を実現。
- ▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
- ▶新提案のユーティリティポケット搭載
- ▶アクセサリ類を携帯しやすいようにDリングを配置
- ▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



クイックリリースウエイトポケットモデル

SUMERGE BC MARKII VERSION Q

サマージBC マークII バージョン Q



スタンダード インフレーター仕様モデル

JS3420 ¥89,000+税 サイズ/XS、S、M、L

JS3420Q ¥100,000+税 サイズ/XSのみ

スタンダード インフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JS3430 ¥119,000+税 サイズ/XS、S、M、L

JS3430Q ¥130,000+税 サイズ/XSのみ

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。ブルダンプ機能搭載モデル。※OCT2についてはp25



JS3420Q
(XSのみ)



JS3420

SUMERGE BC SIZE LIST JS3420QはXSのみ

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	145 ~ 155	72 ~ 80	60 ~ 76	12
S	155 ~ 165	75 ~ 85	60 ~ 76	14
M	160 ~ 175	80 ~ 95	76 ~ 102	16
L	170 ~ 185	90 ~ 105	76 ~ 102	20

使いやすさを考えた充実機能

ハーネスグリップ



持ち運びしやすい大きめのグリップ

フレキシブルショルダーベルト



フレキシブルなフィット感を実現

リリースバルブ



リリースバルブを右肩/右腰2カ所に装備

ユーティリティポケット



ファスナーポケットに加え、新提案のユーティリティポケットを装備。アクセサリ類を携帯しやすいように、内側にDリングを配置。

Dリング



水中ノートなどを装備するのに便利

カマーベルト



体型に合わせて長さを調整可能

ハーネス



セッティングが簡単で、かつタンクをしっかりホールド

ウエイトリリースポケット(QXS)



緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイドに装備。ウエイトは片側2kgまで収納可能です。

本体 (スタンダードインフレーター仕様の場合)

重量 (バルブ含む) /
XS 3.1kg、S 3.2kg、M 3.3kg、L 3.4kg (JS3420)
XS 3.4kg (JS3420Q)
使用温度範囲 / -5 ~ +50℃
主な材質 / 420 デニールナイロン合成樹脂引布
(基布: ナイロン 裏面: ポリウレタン)
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリースバルブ

2ヶ所 (右肩部、右腰部)

Dリング

9個

スタンダードインフレーター

長さ (ブランケット中心-先端) / 550mm
パワー給気/オーラル給気/ブルダンプ排気

OCT2

長さ (ブランケット中心-先端) / 550mm
パワー給気/オーラル給気/ブルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管: 樹脂 継手金具 / 銅合金
径 / 外径 13mm 内径 6.5mm
長さ / 700mm
継手ネジ / 3/8-24UNF
最高使用圧力 / 15bar
最小曲げ半径 (ホース内側) 115mm
ホースガード / 標準装備

ストラップタイプなのにフルフットタイプのような推進力と使用感を実現

FF-FREX

フレックス

- ▶ロングソールにより足がフィット。フルフット相当のかかとホールドで疲れにくい
- ▶24cm~28cmまでワンサイズ対応（ドライスーツは当社品26cmまで対応）
- ▶幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用によりホールド感が大幅に向上
- ▶X弾性：反発弾性や耐久性に優れ、温度変化に強く、しかも高い推進力を生み出せる
- ▶ストラップ裏の凹凸によりブーツを確実にホールド。違和感のない自然なキックを実現
- ▶ワンタッチで外せるバックル
- ▶販売から25年のオリジナルロングセラー商品

FF2600 ¥14,800+税

FF2600DJ(オレンジ) ¥15,800+税

材質/ラバー（ノンフロート）

重量/950g

ブーツサイズ/24~28cm（当社マリブーツ）



硬さ

ハード

水をとらえる力強さを体感。ダイバーのポテンシャルを引き出します。
カラー/K

スタンダード

ソフトラバーが水をとらえます。エントリーダイバーから上級ダイバーまで幅広くお使いいただけます。
カラー/R, W, Y, A2, P2, DJ



ブルー(A2)

スタンダード

208mm

フレックスフィン簡単装着方法



かかとの突起部にストラップをかけてください。



ポケットにブーツを入れてください。



手でストラップを引き上げるだけで容易に装着出来ます。



ストラップの左右を持ち、均等になるように引いてください。

軽量で反発弾性に優れたSサイズ専用モデル

FF-MANTIS Beans

マンティスピーーンズソフト

- ▶ジェットホールが横ブレを防ぎ推進力につなげます
- ▶専用配合のソフトラバーが的確に水をとらえ推進力につなげます
- ▶専用配合のソフトラバーは柔らかくよくなり、脚力の少ない女性やビギナーのフィンワークをサポートします

FF2900 ¥14,800+税

材質/ラバー (ノンフロート)

重量/ 845g

フーツサイズ/ 23 ~ 25cm (当社マリンスーツ)



パールピンク(P)

パールブルー(A)

パールイエロー(Y)



495mm

パールホワイト(W)

190mm

Bism x Gull

デザインとテクノロジーのコラボレーション

B.G Collaboration

ラバーテクノロジー

BismのラバーテクノロジーとGULLのフィンテクノロジーのコラボレーションにより、まったく新しいフィンが誕生。

フィンテクノロジー

50年以上の歴史が生み出す最高レベルのGULLフィンテクノロジー。Bismとのコラボレーションにより、新たな歴史の扉が開く。

FIN PARTS



バックル (1コ)

79F1001 ¥900+税

■カラー/ホワイト(W)、
グレー(H)



フィンストラップ (1本)

72F1010 ¥1,300+税

■カラー/ホワイト(W)、ブラック(K)、
レッド(R)、ブルー(A)、
イエロー(Y)、オレンジ(D)
■長さ/ 370mm

MF-VEIL

ベール

- ▶Bism オリジナルブレンドシリコンは顔にジャストフィット
- ▶視野角が広く視界が広い
- ▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易
- ▶リップ形状を外側にあり、肌に優しくフィット
- ▶頬に当たるシリコン部分のラインを膨らませてソフトな装着感を保ちます
- ▶バンドカバー標準装備

MF2610 ¥11,000+税



パールピンク (WP)



パールブルー (WA)



パールイエロー (WY)

カールソフトリップ

リップ形状を外側にあり、肌をやさしくソフトにフィットします。



ウエストキープクッション

頬にあたるシリコン部分のラインを膨らませて、ソフトな装着感を保ちます。

広角視野

内容量を小さくし、ガラスとリップの距離を短くしています。

パールホワイト (WW)



ブラック (K)

オプチカルレンズ対応の二眼

MF-MAX

マックス

- ▶Bism オリジナルブレンドシリコンは顔にジャストフィット
- ▶シャープなフレームラインが表情を美しく見せる
- ▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易です
- ▶バンドカバー標準装備

MF2600 ¥12,000+税



メタリックブルー (MA)



シャンパングレー・ブラック (CK)



ブラック (K)

オプチカルレンズ

72M1002 ¥6,000+税

- 近視用／S-1.00～S-8.00 (0.5きざみ)
- 左右共用／一体型熱強化ガラス

■ レンズ度数と視力の目安

レンズ度数	視力
S-1.0	0.5～0.6
S-2.0	0.4～0.5
S-3.0	0.3～0.4
S-4.0	0.2～0.3
S-5.0	0.1～0.2
S-6.0	0.08～0.1
S-7.0	0.06～0.04
S-8.0	0.02～0.01

※値はあくまでも目安です。メガネ用の処方箋が必要です。矯正後の視力は1.0を目安としています。

オプチカルレンズオーダーについて

通常装着されている強化ガラスに張り付け加工を施すことにより、使用する方に合わせたレンズをお作りすることが出来ます。(約2週間)

● 近視レンズ (遠用)

71MFC001S ¥10,500+税
既成近視レンズにない度数に対応
●C+S=-10.0まで

● 近視レンズ+乱視レンズ

71MFC001CS ¥10,500+税
近視と乱視両方の度数が入ったレンズ
●C+S=-6.00まで

● 遠近両用レンズ: バイフォーカルレンズ

71MFC001BF ¥20,500+税
乱視を含むものでも対応できます。
●S=-3.0まで ●ADD=+1.00～+3.00まで

● 遠視レンズ (近用): EX レンズ

71MFC001EX ¥15,500+税
近くを見る時用のレンズ。
●ADD=+3.00まで

■ オリジナルレンズ・オーダー例

マスクの種類	MF2600
<input type="checkbox"/> 近視 (+乱視): 全面張付レンズ	
<input type="checkbox"/> 遠視 (ADDのみ指定可): EX レンズ	
<input checked="" type="checkbox"/> 遠視・近視 (+乱視) 両用: バイフォーカルレンズ	

	近視	乱視	近くで見るときの度数	瞳孔間距離
	S	C	AX	ADD
R	-1.00	-1.00	90°	2.00
L	-1.75			2.00

※既成レンズ以外のオリジナルオーダーに対応いたします。
※遠近両用レンズも対応可能です。
※価格はすべて1枚分です。

フレームレスで軽量。広い視野を実現

MF-FRAM

フラム

- ▶ レンズをシリコンが直接包み込み、軽量で広い視野を確保します
- ▶ バンドの調整がしやすい機構のバックルを採用
- ▶ Bism オリジナルブレンドのシリコンゴム採用により抜群のフィット感を実現
- ▶ 視野が広いのでフォト派ダイバーにもお勧めです

MF2700 ¥9,500+税



ホワイト (W)



ブラック (K)

楕円形状のスタビライザーパイプ

KF-BX

ボックス

- ▶ 楕円形状のスタビライザーが遊泳中の不快なブレを最小限に抑えます
- ▶ 水抜け性に優れたジャバラタイプ
- ▶ 女性にも優しい小型タイプのマウスピース採用

KF2600 ¥6,000+税



ブラック (K)

ホワイトシリコン
ホワイト (WW)

ホワイトシリコン
ブルー (WA)

ホワイトシリコン
イエロー (WY)

ホワイトシリコン
ピンク (WP)

ブラック (K)

スキンダイバーに最適な固定式

KF-AX

アックス

KF2610 ¥5,000+税



MASK PARTS



マスクバンド
72M1001 ¥1,800+税
■ カラー/ホワイト(W)、ブラック(K)、クリア(N)



バックル
72M1004 ¥600+税 ※FRAM用
■ カラー/クリア(N)、ブラック(K)
72M1003 ¥500+税 ※MAX、VEIL
■ カラー/マスクと同様のカラーをご用意しています



バンドカバー
リバーシブル2種
72M1014 ¥2,000+税
■ カラー/ブラック×ホワイト
素材: 2mm クロロプレーン合成ゴム
※MAX、VEILは標準装備



リテーナ
72M1005 ¥150+税
■ カラー/マスクと同様のカラーをご用意しています

SNORKEL PARTS



ワンタッチホルダー
79M2000N ¥700+税
■ カラー/クリア (N)

Bism オリジナルブレンドシリコン

- スクーバダイビング用専用設計
- へたりにくい
- コシがあってかつフィット感がある
- 変色しにくい

CAMERAMAN GLOVES カメラマングローブ

ACG2500 ¥7,000+税

サイズ/S、M、L
 カラー/ブラック
 素材/1.5mm クロロレン (意匠登録第1374514)



シャーリング加工及び面ファスナー
 操作性、保温性をアップするためにシャーリング加工を施し、さらにベルクロベルトでしっかりフィッティング!

左右の手の甲素材

伸縮性のある1.5mmクロロレンを採用。フィット感が抜群で、保温性も高い!

右手 手のひら素材

水中でも硬くならないクラリーノ採用。確かなグリップ感と操作性を両立。

左手 手のひら素材

撮影のため、岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。さらに、指先部分はロールガード縫製とグリップストップ生地使用によりスムーズなキャッチを可能にしました。



SUPER GRIP GLOVES スーパーグリップグローブ

ATG3300 ¥5,900+税

サイズ/S、M、L
 カラー/ブラック
 素材/1.5mm クロロレン+合成皮革アマール

岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。

潜降ロープ使用時等にも配慮したグリップストップ生地レイアウト。

水中でも硬くならないアマールを使用しました。



SHORT DC GLOVES

ショートDCグローブ

- ▶ 手首の動きを妨げないショート丈のグローブ。
- ▶ ウォッチタイプダイブコンピューター装着時でも快適です。

ATG3810 ¥5,400+税

サイズ/S、M、L、XL
 カラー/ブラック
 素材/1.5mm クロロレン+合成皮革アマール



WINTER HEAT GLOVES ウィンターヒートグローブ

- ▶柔軟・伸縮性に優れたメッシュスキン素材を使用
- ▶高い保温性のターフ起毛の裏地で肌触りが良く着脱も容易

AWG3600 ¥8,500+税

サイズ/S、M、L、XL、XXL
 カラー/ブラック
 素材/3mmクロロプレン



裏地

BOOTS

ブーツ

- ▶大きいファスナーを採用。塩ガミしにくい構造になっています。

AB3100 ¥7,500+税

サイズ/23、24、25、26、27、28、29cm
 カラー/ブラック (K)
 素材/3mmクロロプレン



HOOD

フード

DF001-WJ (3mmWJ) ¥7,000+税

DF004 (3.5mmOP+3mmセルフフィットラバー) ¥8,000+税

DF005 (3mmJ+3mmセルフフィットラバー) ¥9,000+税

DF006 (3mmJ+3mmセルフフィットラバー) ¥9,400+税

カラー/DF004は下記OPカラーから選択可。
 ほかはブラック指定 ※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

OPカラーリスト

ホワイト	ブラック	ダークグレー
ネイビー	ロイヤル	レッド
オリーブ	シルバー	Kグリーン
Kオレンジ	Kピンク	Kイエロー



DF001-WJ
スタンダード



DF004
カラーバリエーション



DF005
フルフェイス



DF006
寒冷地

SIGNAL FLOAT シグナルフロート

ASF3300 ¥4,500+税

サイズ/1700mm
※6mナイロンロープ標準装備



KNIFE ナイフ

AK2000K ¥8,800+税

サビに強いフッ素加工
※ストラップ2本標準装備




190mm

SLATE 水中スレート

ADS3200 ¥1,600+税

サイズ/110mm×160mm
※ペンシル2本付属



STEEL TANK スチールタンク

TK-10L ¥115,000+税

※高さ504mm188φ
(10リットル20MPaメタリコンタンク)

TK-12L ¥117,000+税

※高さ590mm188φ
(12リットル20MPaメタリコンタンク)

TK-14L ¥121,000+税

※高さ665mm188φ
(14リットル20MPaメタリコンタンク)

※全てのタンクにKバルブ、
プラスチックタンクブーツ付き



DRY SUITS GOODS ドライスーツ グッズ



ANKLEWEIGHT

アンクルウエイト

AW502 ¥3,000+税

※500g 1ヶ



SOFTWEIGHT ソフトウエイト

SW005 (500g) ¥2,200+税

SW010 (1kg) ¥2,600+税

SW015 (1.5kg) ¥3,900+税

SW020 (2kg) ¥5,200+税

NECK, WRIST BAND

ネックバンド、リストバンド

ネックバンド NB00C ¥1,600+税

リストバンド WB006 ¥2,000+税



CAREGOODS ケアグッズ

リペア RE150 ¥500+税 / ファスナー用ジップオイル RE200 (2本組み) ¥1,500+税

大型バッグで楽々収納、軽量で小回りの効くダイビングバッグ

CRUISE BAG

クルーズバッグ

- ▶大型でメッシュバッグごと器材を収納可能
- ▶収納式のキャリーハンドルとスムーズなホイール
- ▶開口部が大きく開き荷物の出し入れが容易
- ▶3点セットが収納可能なフルサイズのポケットを装備

BFS4000 ¥28,000+税

サイズ / 400×750×380mm
内容量 114ℓ
重量 / 4.0kg
生地 / ナイロン



キャリーハンドルが不要のときはファスナーを開けて内部に収容できます。



肩掛時に持ちやすいサイドグリップを装備



キャリーハンドルは収納してフロントの持ち手を使って肩からかけても使えます。



受託手荷物として預ける荷物をコンパクトに整理してパッキングできます。

タフなハイスペックのメッシュバッグ

MESH BAG Pro

メッシュバッグプロ

- ▶耐久性に優れたターポリン素材とハードな使用にも耐えるWメッシュ素材を機能的にレイアウト
- ▶ベルトの長さが調節でき、手提げからショルダータイプまで調整可能
- ▶器材の出し入れが容易な大きな開口部
- ▶アクセサリ-Dリング

BMP2700K ¥16,000+税

サイズ / 700×360×430mm
内容量 108ℓ
生地 / ターポリン、ナイロン



マスクを入れるポケットが付いています。



上部には内側メッシュポケット付き。小物収納に便利です。



片側がフルターポリン構造で、担いだ時ぬれにくいです。



どんなスーツも余裕で収納、丈夫なハンガー付

SUITS BAG

スーツバッグ

- ▶ハンガー付きでかさばるスーツもスマートにパッケージ
- ▶1000×700×100mmで、どんなスーツも余裕で収納できます

BS3200 ¥9,800+税

サイズ / 1000×700×100mm
生地 / ナイロン



ウエットスーツやドライスーツをスマートにパッケージ。



大切なレギュレーターをしっかり保管

REGULATOR BAG

レギュレーターバッグ

- ▶大切なレギュレーターをしっかり保護
- ▶機内持込にも便利
- ▶ケアブックが入る専用の内ポケット付

BR3000 ¥7,200+税

サイズ / 325×290×115mm
内容量 11ℓ
生地 / ナイロン
カラー / ブラック (K)



すっきり収納



海のコンディションに合わせて持っていきたい

スーツ

保温のため、または皮膚の保護のため、
ダイビング時に絶対必要なのがスーツ。
快適にダイビングを楽しむためにもシーズンによって、
自分の体形に合わせたジャストフィットのスーツを選ぼう。

ウェットスーツ



特徴

断熱材となる気泡が内部に独立して詰まったクロロプレンゴム製の生地を使用。浸入してきた水を体熱で保温するのが特徴。クロロプレンの表面にジャージ生地を張った「ジャージ」、その表面を加工した「スキン」が主に使われている。

《Bism》ではダイビングで主に使われている3mm、5mm、6.5mm(ロクハンと呼ばれるのがこれ)を採用。潜る海域の水温で使い分ける。

こんな点が良い!

- ・色や柄が豊富でファッション性に富む
- ・自分だけの個性あふれるデザインが作りやすい
- ・ファスナーを採用することでより脱着がラクになる
- ・生地に伸縮性があり、身動きがラク
- ・冷たい水温でもダイビング後にそのままお湯に浸かって体を温められる
- ・ダイビング後、水洗いができ、メンテナンスがしやすい

ドライスーツ



特徴

体を濡らさないよう完璧に水をシャットアウトする生地を採用。水温に合わせてインナーを変えることで体温の温存をはかる。

《Bism》では保温力のあるクロロプレン製を採用。さらにクロロプレンにラジアル加工をした堅牢性／速乾性の高い生地も用意している。

こんな点が良い!

- ・体が濡れないので、保温力は圧倒的に高い
- ・ダイビング後の疲労度が少ない
- ・保温力のあるインナーを着用すれば寒冷地での使用もかなり快適
- ・ダイビング後はさっとシャワーを浴びて塩を落とすだけでOK

Type別 スーツの選び方

シーズン/場所/ダイビングスタイルに合わせてベストなスーツをチョイスしていきましょう♪

WET SUITS

保温性重視の
Bismフラッグシップ
Ti2-PRO (P.48)



対応スペック

【3mm/5mm: ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

速乾性重視のBismOnly
ホワイトスキン (数量限定)
ASX-Orca (P.49)



対応スペック

【5mm: ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

速乾性重視のクールな
ダイレクトプリント
ASX-RYU (P.50)



対応スペック

【5mm: ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

脱着性重視の
ロングファスナー
Zara-LF II (P.51)



対応スペック

【3mm/5mm: ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

様々なオプション可能な
いわゆるロクハン
BCROS-65 (P.52)



対応スペック

【6.5mm: ジャケット+ロングジョンをベースにリクエスト可】

ステッチデザインの
リーズナブルウェット
BCROS-θ (P.53)



対応スペック

【3mm/5mm: ワンピース/シーガル/ジャケット】

スキンベースの
リーズナブルウェット
BCROS-α/β【SKIN】 (P.54/P.55)



対応スペック

【3mm/5mm: ワンピース/シーガル/ジャケット】

カラーコーディネートできる
リーズナブルウェット
BCROS-α/β【WJ】 (P.54/P.55)



対応スペック

【3mm/5mm: ワンピース/シーガル/ジャケット】

DRY SUITS

2デザイン×2種類の
生地から選べるベスト
HOOD VEST (P.56)



対応スペック

【3mm: フロントファスナーロング/面ファスナーショート(フードなしも可)】

軽く堅牢なハイスペック
2mmラジアル
コーティング
DP2-PROR4 (P.59)



カラーコーディネート
可能な3.5mmの
リーズナブルドライ
DP-Capa (P.60)



カラーコーディネート
可能な3.5mmの
リーズナブルドライ
DP-Fine (P.61)



Ti2-PRO

UNISEX ティーアイ2プロ

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²

伸縮性の高いツウウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。



WET OPTION PARTS

簡易防水システム (5mm ワンピースのみ対応)

手首・足首 本体¥3,500+税

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。*当社比



ワンピース

PRICE

● 既製

3mmワンピース	¥106,000+税
5mmワンピース	¥111,000+税
3mmシーガル	¥98,000+税
5mmシーガル	¥103,000+税
3mmロングジョン	¥80,000+税
5mmロングジョン	¥85,000+税
3mmジャケット	¥63,000+税
5mmジャケット	¥70,000+税

● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ロングジョン/ジャケット	¥5,000+税
● 手足首ファスナー取り付け 一対	¥3,000+税
● フロントネックファスナー取り付け	¥3,500+税
● フロントファスナー仕様	無料
● オプションロゴ(右腕追加)	¥1,000+税

MODEL COLOR



- A** メッシュスキン：Ti2 / ブラック指定
 - B** フラットスキン(首)：4NF(腕、ふくらはぎ、腰パネル) / ブラック指定
 - C** フラットスキン / ブラック指定
 - D** HS(ハイブリッドスキン) / HS ホワイト(♀)・HS レッド(♂)
- ※カラーは p62 ハイブリッドスキンをご覧ください

MODEL VARIATION



- (A) ワンピース (フロントファスナーも可能)
- (B) シーガル (フロントファスナーも可能)
- (C) ロングジョン (ファスナーレス)
- (D) フロントファスナージャケット (胸マーク無し)
- (E) カブリジャケット (襟オリコミタイプ、左サイドファスナー)

FUNCTION

ダブルシール
ファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



カブリジャケット
+
ロングジョン

ASX-Orca

UNISEX エーエスエックスオルカ

素材

MATERIAL 表 HYBRID SKIN

ホワイトスキンの弱点であった、汚れ、変色、硬化などを大幅に改善したハイブリッドスキンを採用。



MATERIAL 裏 ASX

ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優れた素材。ストレッチ性、速乾性もあり、裏返して干せば瞬時に海水をドロップアウトし、2ダイブ目は再び快適なダイビングが可能です。



MATERIAL SUPER NESL



腕、膝下に着脱性に優れたスーパーネッスルを採用。しっとりとして腕を通し滑らか。ジャージ素材なので滑りやすさは半永久的に持続します。

FUNCTION

ダブルシールファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



WET OPTION PARTS

簡易防水システム (5mm ワンピースのみ対応)

手首・足首 本体¥3,500+税

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



PRICE

● 既製


5mmワンピース	¥105,000+税
5mmシーガル	¥97,000+税
5mmロングジョン	¥79,000+税
5mmジャケット	¥62,000+税

● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ロングジョン/ジャケット	¥5,000+税

- 手足首ファスナー取り付け 一対 ¥3,000+税
- フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税
- フロントファスナー仕様 無料
- オプションロゴ(右腕追加) ¥1,000+税


MODEL COLOR



- A** HS (ハイブリッドスキン) : ASX / HS ホワイト指定
- B** フラットスキン : ASX / ブラック指定
- C** フラットスキン : スーパーネッスル / ブラック指定
- D** HS (ハイブリッドスキン) / HS レッド

※カラーは P.62 ハイブリッドスキンをご覧ください

MODEL VARIATION



- (A) ワンピース (フロントファスナーも可能)
- (B) シーガル (フロントファスナーも可能)
- (C) ロングジョン (ファスナーレス)
- (D) フロントファスナージャケット (胸マーク無し)
- (E) カプリジャケット (襟オリコミタイプ、左サイドファスナー)




※写真はフロントファスナー仕様

ASX-RYU UNISEX エーエスエックス リュウ

素材：MATERIAL 表フラツスキン／裏 ASX 

ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優れた素材。ストレッチ性、速乾性もあり、裏返して干せば瞬時に海水をドロップアウトし、2ダイブ目は再び快適なダイビングが可能です。

MODEL COLOR



- A** フラツスキン：ASX
／ブラック指定
- B** WJ (ダブルジャージ)
／Jブラック指定
- C** SK ジャージ：ASX
／ブラック指定

MODEL VARIATION



- (A)** ワンピース (フロントファスナーも可能)
- (B)** シーガル (フロントファスナーも可能)
- (C)** ロングジョン (ファスナーレス)
- (D)** フロントファスナージャケット (胸マーク無し)
- (E)** カブリジャケット (襟オリコミタイプ、左サイドファスナー)

ダイレクトプリント (腕・脚)



プリント部分、カラー選択可能。レッド/シルバー。

WET OPTION PARTS

簡易防水システム (5mm ワンピースのみ対応)

手首・足首 本体¥3,500+税

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



FUNCTION

ダブルシールファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



PRICE

● 既製

5mmワンピース	¥111,000+税
5mmシーガル	¥101,000+税
5mmロングジョン	¥87,000+税
5mmジャケット	¥64,000+税

● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ロングジョン/ジャケット	¥5,000+税

- 手足首ファスナー取り付け 一対¥3,000+税
- フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税
- フロントファスナー仕様 無料



Zara-LFII

UNISEX ザーラエルエフII

素材：MATELIAL NESL

伸縮性が高く、着脱性に優れた素材です。着用時はほどよいタイト感で全身をサポートし、肉体の疲労を軽減。しっとりとした肌触りで快適なダイビングをご提供します。



ロングファスナー



両腕

両脚

脱着時のストレスフリーを追求するためにロングファスナーを採用。ファスナーからの水の浸入を最少限におさえるシール構造で保温性を保つ機能を有しています。

PRICE

● 既製

3mmワンピース	¥105,000+税
5mmワンピース	¥110,000+税
3mmシーガル	¥82,000+税
5mmシーガル	¥87,000+税
3mmロングジョン	¥69,000+税
5mmロングジョン	¥73,000+税
3mmジャケット	¥63,000+税
5mmジャケット	¥65,000+税

● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ロングジョン/ジャケット	¥5,000+税


- フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税
- フロントファスナー仕様 無料



ノーマルはバックファスナー

※写真はフロントファスナー仕様


MODEL COLOR



- A** ネッスルより選択 / Kピンク
- B** ネッスルより選択 / ラベンダー
- C** ネッスルより選択 / ベビーピンク

※カラーはP.62 ネッスルをご覧ください。

MODEL VARIATION



- A** ワンピース (フロントファスナーも可能)
- B** シーガル (フロントファスナーも可能)
- C** ロングジョン (ファスナーレス)
- D** フロントファスナージャケット (胸マーク無し)
- E** カブリジャケット (襟オリコミタイプ、左サイドファスナー)


BCROS

様々なオプションに対応可能な、これぞロクハンの真骨頂

BCROS-65

UNISEX ビクロス 65

MODEL COLOR



ブラックスキン

PRICE

● 既製

6.5mm ツーピース ¥109,000+税

〈スタンダードスペック〉

かぶりジャケット (5mm フード付き) +
ロングジョン (左肩、面ファスナー)
※両面フラットスキン

- サイズオーダー料サービス
 - スーツ生地、バリエーション、ファスナーなど様々なオプション対応可能
- ※写真のフロントハーフファスナーはオプション

〈オプション例〉

- フード無しフルフロントファスナー
- フロントファスナー
- 片面ジャージ
- 面ファスナービバーテール
- 手足首ファスナー
- 切り口フチゴム仕上げ
- 膝パット各種
- レール取付

※その他仕様でもリクエストベースで調整いたします。詳しくはお問い合わせください。



BCROS

14色から選べるカラーステッチ

BCROS-θ UNISEX ビクロス シータ**PRICE**

● 既製

素材：WJ(ダブルジャージ)

3mmワンピース	¥46,000+税
5mmワンピース	¥51,000+税
3mmシーガル	¥43,000+税
5mmシーガル	¥48,000+税
3mmジャケット	¥23,000+税
5mmジャケット	¥27,000+税



● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ジャケット	¥5,000+税

● 手足首ファスナー取り付け 一対¥3,000+税
(OPテーピング加工サービス)

● フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税

● フルボディ-OPテープ加工 ¥6,000+税

MODEL COLORA WJ (ダブルジャージ)
/Jブラック指定B STITCH (ステッチ)
(ブラック、ベビーピンク、ホワイト、エメラルド、レッド、DKグレー、アクアブルー、オリーブ、イエロー、Kグリーン、ブルーベリー、Kピンク、ゴールド、レインボーから選択可) /レインボー**MODEL VARIATION**

A ワンピース


B シーガル

D フロントファスナージャケット

※Dは、胸マーク無し

ステッチカラーリスト

ブラック	ベビーピンク	ホワイト
エメラルド	レッド	DKグレー
アクアブルー	オリーブ	イエロー
Kグリーン	ブルーベリー	Kピンク
ゴールド	レインボー	



BCROS

無駄を省き、耐久性とデザインの調和を追求

BCROS-α UNISEX ビクロス アルファ

PRICE

●既製
 素材：Aブロック:スキン、
 B・Cブロック:WJ (スペックI)

3mmワンピース	¥54,000+税
5mmワンピース	¥56,000+税
3mmシーガル	¥50,000+税
5mmシーガル	¥52,000+税
3mmジャケット	¥30,000+税
5mmジャケット	¥33,000+税

素材：A・B・Cブロック：WJ (スペックII)

3mmワンピース	¥60,000+税
5mmワンピース	¥66,000+税
3mmシーガル	¥56,000+税
5mmシーガル	¥62,000+税
3mmジャケット	¥39,000+税
5mmジャケット	¥44,000+税

●サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ジャケット	¥5,000+税

- 手足首ファスナー取り付け 一对¥3,000+税 (OPテーピング加工サービス)
- フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税
- フルボディーOPテープ加工 ¥6,000+税

MODEL COLOR



〈スペックII〉

- A** WJより選択 / ネイビー
- B** WJより選択 / 迷彩ブルー
- C** WJより選択 / スパルース

〈スペックI〉

- A** ブラックスキン
- B** WJより選択 / ホワイト
- C** WJ ブラック指定

Bパネルのみ迷彩柄選択出来ます。



迷彩ブラック 迷彩グレー




迷彩ブルー

迷彩柄指定料金 ¥3,000+税

※カラーは P.62 ダブルジャージをご覧ください

MODEL VARIATION



- ① ワンピース
- ② シーガル
- ③ フロントファスナー
ジャケット (胸マーク無し)



※写真は
シーガル仕様




BCROS

個性豊かにカラーアレンジ自分らしさをスマートに着こなす

BCROS-β UNISEX ビクロス ベータ

MODEL COLOR



〈スペックⅡ〉

- A** WJより選択 / K オレンジ
- B** WJより選択 / K レモン
- C** WJより選択 / K レッド

〈スペックⅠ〉

- A** ブラックスキン
- B** WJより選択 / シルバー
- C** WJ ブラック指定

B パネルのみ迷彩柄選択出来ます。



迷彩ブラック 迷彩グレー



迷彩ブルー
迷彩柄指定料金 ¥3,000+税

*カラーは P.62 ダブルジャージをご覧ください

MODEL VARIATION



- ① ワンピース
- ② シーガル
- ③ フロントファスナー
ジャケット (胸マーク無し)



PRICE

● 既製

素材：Aブロック：スキン、
B・Cブロック：WJ (スペックⅠ)

3mmワンピース	¥54,000+税
5mmワンピース	¥56,000+税
3mmシーガル	¥50,000+税
5mmシーガル	¥52,000+税
3mmジャケット	¥30,000+税
5mmジャケット	¥33,000+税

素材：A・B・Cブロック：WJ (スペックⅡ)

3mmワンピース	¥60,000+税
5mmワンピース	¥66,000+税
3mmシーガル	¥56,000+税
5mmシーガル	¥62,000+税
3mmジャケット	¥39,000+税
5mmジャケット	¥44,000+税

● サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥10,000+税
ジャケット	¥5,000+税

● 手足首ファスナー取り付け 一對 ¥3,000+税
(OPテーピング加工サービス)

● フロントネックファスナー取り付け ¥3,500+税

● フルボディーOPテープ加工 ¥6,000+税

VEST

UNISEX ベスト


素材：MATERIAL メッシュスキン /
Ti² (保温性重視)



伸縮性の高いツウエイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

素材：MATERIAL フラツスキン /
ASX (速乾性重視)

ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優れた素材。ストレッチ性、速乾性もあり、裏返して干せば瞬時に海水をドロップアウトし、2ダイブ目は再び快適なダイビングが可能です。



フロントファスナー
ロングベスト
※写真はTi2
(ASXも可能)

面ファスナー
ショートベスト
※写真はASX
(Ti2も可能)

PRICE

ショートベスト、ロングベスト共通

●既製

3mm
MATERIAL Ti²
(マテリアルTi²)

¥30,000+税

※表メッシュスキン(フード:スキン)

MATERIAL ASX

(マテリアルエーエエエックス)

¥27,000+税

※表スキン(フード:スキン)

●サイズフルオーダー

¥3,000+税



ロングベスト背面



温熱、保温、抗菌消臭効果、そして高い伸縮性。
さらにUVカット99%以上の万能インナー

INNER WEAR UNISEX インナーウェア

ウェットスーツ/ドライスーツの両方のインナーとして使用可能。またスノーケリングや水遊びのウェアとしても最適。さらに冬場のアウトドアでも保温性を発揮する万能型です。

素材：

MATERIAL Ti²



伸縮性の高いツウエイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

PRICE

● 既製

- ロングタッパーTi² ¥16,000+税
- ショートタッパーTi² ¥15,000+税
- ロングパンツTi² ¥21,000+税
- ショートパンツTi² ¥16,000+税



ロングタッパー

ロングパンツ

単位：cm

既製サイズ	XS	S	M	L	LL
身長	152 ~ 160	156 ~ 164	163 ~ 171	170 ~ 178	173 ~ 181
体重	45 ~ 53	50 ~ 58	57 ~ 65	66 ~ 75	73 ~ 84
背丈	55 ~ 59	58 ~ 62	61 ~ 65	64 ~ 68	65 ~ 69
胸囲	76 ~ 83	82 ~ 86	87 ~ 91	92 ~ 96	97 ~ 101
腹囲	60 ~ 65	66 ~ 72	73 ~ 77	78 ~ 82	83 ~ 87
尻囲	76 ~ 83	83 ~ 87	88 ~ 92	93 ~ 97	98 ~ 102
裾丈	60 ~ 65	63 ~ 68	65 ~ 73	69 ~ 77	71 ~ 79



ショートタッパー

ショートパンツ

CREW COAT UNISEX クルーコート

身体を冷えから守る、ウエットスーツ素材でできたコートです。船上で水しぶきや風からダイバーを守り、保温効果抜群。

PRICE

1.5mm

CREW COAT

¥23,000+税

カラー/ブラック

単位:cm


サイズ	XS	S	M	L
丈	75	77	79	81
袖丈	57	57	60	60
衿丈	82	82	87	87
胸囲	110	115	120	125



DP2-PRO R4 UNISEX ディーピー2プロ アール4

耐久性に優れた2mmラジアルは軽く堅牢で、ウェイト軽減にも繋がりが動きやすい、ハイスベックなドライスーツです。

MODEL COLOR



A 2mmラジアル：アウトラスト
／ブラック指定

B 2mmラジアル：アウトラスト
／ブラック

パネルカラー選択



オレンジ ブルー イエロー ブラック レッド

C テープ：ブラック

RDテープ選択



オレンジ ブルー イエロー ブラック レッド

D テープ：ブラック指定

※カラーはP.63ラジアルをご覧ください

PRICE

2mm

●既製

¥310,000+税

●サイズフルオーダー


プラス¥25,000+税



素材

MATERIAL
4COATING 2mm RADIAL

耐久性に優れ、ハードユースに最高のパフォーマンスを発揮するラジアル素材。比類なき堅牢性を備えながら、さらに機動性アップを目指し、2mmのラジアル素材を採用。



MATERIAL
Outlast

■アウトラスト機能
NASAの為に開発された素材で、生地自体が“温度調整”をします。人が快適に思う肌表面温度32°C±1°Cに調整をする機能を持っています。

- 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
- 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

■吸湿拡散機能
水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでドライで快適な状態をキープします。

■消臭効果機能
汗のにおい・水濡れによる蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

- 初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。
- アウトラストは初めに熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
- アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。また快適温度には個人差があります。

VALVE

- 給気バルブ
T-バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

- 排気バルブ
T-バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ **1箇所** ¥15,000+税
※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



DP-Capa **FREP** UNISEX ディービーキャパ

FREP思想に基づいて開発。ボディを美しくスマートに演出。素材は3.5mmジャージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。好みの配色で個性を演出。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ **1箇所** ¥15,000+税

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



MODEL COLOR



- A** WJ (ダブルジャージ) / ブラック
- B** WJ (ダブルジャージ) / レッド
- C** WJ (ダブルジャージ) / ホワイト

※カラーは P.63 ダブルジャージをご覧ください

PRICE

3.5mm

- 既製
¥149,000+税
- サイズフルオーダー
プラス¥25,000+税
- フード3mmWJブラック
(DF001-WJ) サービス



VALVE

- 給気バルブ
T-バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

- 排気バルブ
T-バルブ




スーツ内の余剰エアを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DP-Fine **FRCP**

UNISEX ディーピーファイン

スマートなボディのおしゃれなデザイン。素材は3.5mmジャージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。

MODEL COLOR



- A** WJ (ダブルジャージ) / パウダー
- B** WJ (ダブルジャージ) / シルバー
- C** WJ (ダブルジャージ) / Kピンク

※カラーはP.63ダブルジャージをご覧ください

PRICE

3.5mm

- 既製
¥149,000+税
- サイズフルオーダー
プラス¥25,000+税
- フード3mmWJブラック
(DF001-WJ) サービス



VALVE

- 給気バルブ
T-バルブ



カバー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

- 排気バルブ
T-バルブ



スーツ内の余剰エアを設定以上にすると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ **1箇所** ¥15,000+税

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。



※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



ウェットもドライもBismはサイズが豊富 ジャストサイズが見つかります!

スーツは自分のサイズにぴったり合ったものが保温力アップの決め手となり、
サイズフルオーダーがお薦めですが、Bismは既製サイズも豊富に設定していますので、
ご自分に合ったスーツがきっと見つけれられるでしょう。
カラーバリエーションも豊富に設定、オンリーワンのスーツを作って、
ダイビングライフをより楽しく、より快適にお過ごしください。

WET SUITS COLOR LIST

●ネッスル(NESL)※Zara-LFII

ホワイト	ブラック	ダークグレー	SKグレー
ネイビー	ロイヤル	アイスブルー	ラベンダー
レッド	ヘビーピンク	オレンジ	イエロージャケット
ライム	ビスタチオ	ターコイズ	バイオレット
Kグリーン	Kオレンジ	Kピンク	Kイエロー

●ダブルジャージ(WJ)※BCROS

ホワイト	ブラック	ダークグレー	ネイビー
ロイヤル	パウダー	レッド	ヘビーピンク
ワイン	グリーン	スプルース	エッグイエロー
ブラウン	シルバー		
Kグリーン	Kオレンジ	Kレッド	Kレモン
Kピンク			

●昇華転写※BCROS Bパネルのみ

迷彩ブラック	迷彩グレー	迷彩ブルー
--------	-------	-------

※昇華転写指定料 ¥3,000+税

●ハイブリッドスキン(HS)※Ti2-PRO,ASX-Orca

HSホワイト	HSブルー	HSレッド	HSカーキ
--------	-------	-------	-------

WET SUITS & VEST SIZE LIST

MENS	S			M					L					LL			
サイズ	SY	SA	SX	MY	MY	MA	MB	MX	LY	LY	LA	LB	LX	LLY	LLA	LLB	LLX
身長	158~162			164~168					170~174					176~180			
体重	48-52	54-58	60-64	50-54	54-58	58-62	62-64	65-69	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	59-63	65-69	71-75	77-81
首 囲	34	35	37	34	35	36	37	38	35	36	37	38	39	37	38	39	40
上胸囲	87	89	93	87	89	91	93	95	89	91	93	95	97	93	95	97	99
腹 囲	68	70	80	68	70	72	77	82	70	72	74	79	84	74	76	81	86
尻 囲	86	88	94	86	88	90	93	96	88	90	92	95	98	92	94	97	99
大腕囲	25.5	26	29	26	26.5	27	28.5	30	27	27.5	28	29.5	31	28.5	29	30.5	32
手首囲	15	15.5	16.5	15	15.5	16	16.5	17	15.5	16	16.5	17	17.5	16.5	17	17.5	18
膝下囲	30.5	31	33	31	31.5	32	33	34	32	32.5	33	34	35	33.5	34	35	36
足首囲	20	20.5	22.5	20	20.5	21	22	23	20.5	21	21.5	22.5	23.5	21.5	22	23	24

LADIES	7			9			11			13			15				
サイズ	7A	7B	7X	9Y	9A	9B	9X	11Y	11A	11B	11X	13A	13B	13X	15A	15B	15X
身長	148~152			153~157			158~162			163~167			167~170				
体重	42~46	47~51	52~56	39~43	44~48	48~52	53~59	43~47	48~52	52~56	57~61	50~54	54~58	59~63	55~59	60~64	65~69
首 囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
上胸囲	80	82	84	80	82	84	86	82	84	86	88	86	88	90	88	90	92
腹 囲	62	64	66	60	63	65	67	61	64	66	68	65	67	69	66	68	70
尻 囲	87	90	93	85	88	91	94	86	89	92	95	90	93	96	91	94	97
大腕囲	23	24	25	23	24	25	26	24	25	26	27	26	27	28	27	28	29
手首囲	14	14.5	14	13.5	14	14.5	15	14	14.5	15	15.5	15	15.5	16	15.5	16	16.5
膝下囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
足首囲	19	19.5	20	19	19.5	20	20.5	19.5	20	20.5	21	20.5	21	21.5	21	21.5	22

WET OPTION PARTS

※Ti2-PRO / ASX-Orca / ASX-RYUにのみ対応

簡易防水システム

手首・足首 ¥3,500+税

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。
※当社比



ウェットスーツオーダーに際してのチャージ

※特大サイズは10%~の割増料金となります。(バスト110cm~、ウエスト110cm~、ヒップ110cm~)

※Bism、BCROS共通

●サイズフルオーダー	●手足首ファスナー取り付け	●フロントファスナー仕様(Bismのみ)	無料
ワンピース/シーガル ¥10,000+税	Bism 一対 ¥3,000+税	●フロントネックファスナー取り付け	¥3,500+税
ジャケット/ロングジョン ¥5,000+税	BCROS 一対 ¥3,000+税(OPテーピング加工サービス)	●オプションロゴ(Bismのみ) 1カ所(右腕部のみ)	¥1,000+税
ベスト ¥3,000+税		※左腕は標準	
		●BCROS フルボディーOPテープ加工	¥6,000+税
		●キャンセル料(注文翌日午後以降のキャンセル)	¥4,000+税~
		●カラーオーダー	無料

DRY SUITS COLOR LIST

●2mm ラジアル 4 回コート / Outlast ※DP2-PRO R4

ブラック	ブルー	イエロー	オレンジ	レッド
------	-----	------	------	-----

●ダブルジャージ (WJ) ※DP-Capa, DP-Fine

ブラック	ダークグレー	SKグレー	ロイヤル	パウダー	レッド
オリーブ	ネイビー	ワイン	イエロー	ブラウン	ホワイト
ディープブルー	アイスブルー	シルバー	Kグリーン	Kオレンジ	Kピンク

DRY SUITS SIZE LIST

DP2-PRO R4

MENS	S-A	S-B	S-BB	-	M-A	M-B	M-BB	-	-	L-A	L-B	L-BB	-	-	LL-A	LL-B	LL-BB	-	3L-A	3L-B	3L-BB	-	4L-A	4L-B
身長	161~166				165~170					169~175					174~180				179~185				184~190	
体重	47-54	52-59	57-64	-	52-59	57-64	62-69	-	-	57-64	62-69	67-74	-	-	62-69	67-74	72-80	-	67-74	72-80	77-86	-	72-80	77-86
首囲	33~36				34~37					35~38					36~39				37~40				38~41	
新背丈	62~65				65~68					68~71					71~74				74~77				77~80	
胸囲	83-88	86-91	89-94	-	86-91	89-94	93-98	-	-	89-94	93-98	97-102	-	-	93-98	97-102	101-106	-	97-102	101-106	105-110	-	101-106	105-110
腹囲	65-69	68-72	71-75	-	68-72	71-75	74-79	-	-	71-75	74-79	77-83	-	-	74-79	77-83	80-87	-	77-83	80-87	83-91	-	80-87	83-91
尻囲	81-86	84-89	87-92	-	84-89	87-92	90-95	-	-	87-92	90-95	93-99	-	-	90-95	93-99	96-104	-	93-99	96-104	99-108	-	96-104	99-108
ゆき丈	65~70				68~73					71~76					73~78				76~81				78~84	
手首囲	13~15				14~16					15~17					16~18				17~19				18~20	
股下	64~67				66~70					69~73					71~76				74~79				77~82	
大腿最大圍	45-49	47-51	49-53	-	47-51	49-53	51-55	-	-	49-53	51-55	53-58	-	-	51-55	53-58	55-60	-	53-58	55-60	58-63	-	55-60	58-63
ワタリ幅	32-34	33-35	34-37	-	33-35	34-37	36-39	-	-	34-37	36-39	37-40	-	-	36-39	37-40	38-41	-	37-40	38-41	39-42	-	38-41	39-42
足サイズ	S/24~24.5				M/25~25.5					L/26~26.5					XL/27~27.5				XXL/28~28.5					

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	-	XS-A	XS-B	XS-BB	-	-	S-A	S-B	S-BB	-	M-A	M-B	M-BB	-	L-A	L-B					
身長	149~154				153~158					157~162				161~166				165~170						
体重	36-42	39-44	42-47	-	39-44	42-47	46-52	-	-	42-47	46-52	51-57	-	46-52	51-57	55-62	-	51-57	55-62					
首囲	28~30				29~30					30~31				31~33				32~34						
新背丈	57~60				59~62					61~64				63~66				65~68						
胸囲	72-76	75-79	78-83	-	75-79	78-83	81-87	-	-	78-83	81-87	84-90	-	81-87	84-90	87-93	-	84-90	87-93					
腹囲	56-59	58-61	60-64	-	58-61	60-64	63-67	-	-	60-64	64-67	66-71	-	63-67	66-71	69-74	-	66-71	69-74					
尻囲	75-79	78-82	81-86	-	78-82	81-86	84-90	-	-	81-86	84-90	88-94	-	84-90	88-94	91-98	-	88-94	91-98					
ゆき丈	57~62				60~65					63~68				66~71				68~74						
手首囲	12~14				12~14					12.4~14.5				13~15				14~16						
股下	59~62				61~64					63~66				65~68				67~70						
大腿最大圍	44-47	46-49	48-51	-	46-49	48-51	50-54	-	-	48-51	50-54	52-56	-	50-54	52-56	55-59	-	52-56	55-59					
ワタリ幅	29-31	30-32	31-34	-	30-32	31-34	32-35	-	-	31-34	32-35	33-36	-	32-35	33-36	34-38	-	33-36	34-38					
足サイズ	XXS/22~22.5				XS/23~23.5					S/24~24.5				M/25~25.5										

DP-Capa, DP-Fine

MENS	S-A	S-B	S-BB	M-Y	M-A	M-B	M-BB	L-YY	L-Y	L-A	L-B	L-BB	LL-YY	LL-Y	LL-A	LL-B	LL-BB	3L-YY	3L-Y	3L-A	3L-B	4L-YY	4L-Y	4L-A
身長	161~166				165~170					169~175					174~180				179~185				184~190	
体重	52-59	57-64	62-69	52-59	57-64	62-69	67-74	52-59	57-64	62-69	67-74	72-80	62-64	62-69	67-74	72-80	77-86	62-69	67-74	72-80	77-86	67-74	72-80	77-86
首囲	33~36				34~37					35~38					36~39				37~40				38~41	
新背丈	62~65				65~68					68~71					71~74				74~77				77~80	
胸囲	86-91	89-94	93-98	86-91	89-94	93-98	97-102	86-91	89-94	93-98	97-102	101-106	89-94	93-98	97-102	101-106	105-110	93-98	97-102	101-106	105-110	97-102	101-106	105-110
腹囲	68-72	71-75	74-79	68-72	71-75	74-79	77-83	68-72	71-75	74-79	77-83	80-87	71-75	74-79	77-83	80-87	83-91	74-79	77-83	80-87	83-91	77-83	80-87	83-91
尻囲	84-89	87-92	90-95	84-89	87-92	90-95	93-99	84-89	87-92	90-95	93-99	96-104	87-92	90-95	93-99	96-104	99-108	90-95	93-99	96-104	99-108	93-99	96-104	99-108
ゆき丈	65~70				68~73					71~76					73~78				76~81				78~84	
手首囲	13~15				14~16					15~17					16~18				17~19				18~20	
股下	64~67				66~70					69~73					71~76				74~79				77~82	
大腿最大圍	47-51	49-53	51-55	47-51	49-53	51-55	53-58	47-51	49-53	51-55	53-58	55-60	49-53	51-55	53-58	55-60	58-63	51-55	53-58	55-60	58-63	53-58	55-60	58-63
ワタリ幅	33-35	34-37	36-39	33-35	34-37	36-39	37-40	33-35	34-37	36-39	37-40	38-41	34-37	36-39	37-40	38-41	39-42	36-39	37-40	38-41	39-42	37-40	38-41	39-42
足サイズ	S/24~24.5				M/25~25.5					L/26~26.5					XL/27~27.5				XXL/28~28.5					

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	XS-Y	XS-A	XS-B	XS-BB	S-YY	S-Y	S-A	S-B	S-BB	M-YY	M-Y	M-A	M-B	L-YY	L-Y	L-A					
身長	149~154				153~158					157~162					161~166			165~170						
体重	39-44	42-47	46-52	39-44	42-47	46-52	51-57	39-44	42-47	46-52	51-57	55-62	42-47	46-52	51-57	55-62	46-52	51-57	55-62					
首囲	28~30				29~30					30~31					31~33			32~34						
新背丈	57~60				59~62					61~64					63~66			65~68						
胸囲	75-79	78-83	81-87	75-79	78-83	81-87	84-90	75-79	78-83	81-87	84-90	87-93	78-83	81-87	84-90	87-93	81-87	84-90	87-93	81-87	84-90	87-93		
腹囲	58-61	60-64	63-67	58-61	60-64	63-67	66-71	58-61	60-64	64-67	66-71	69-74	60-64	63-67	66-71	69-74	63-67	66-71	69-74	63-67	66-71	69-74		
尻囲	78-82	81-86	84-90	78-82	81-86	84-90	88-94	78-82	81-86	84-90	88-94	91-98	81-86	84-90	88-94	91-98	84-90	88-94	91-98	84-90	88-94	91-98		
ゆき丈	57~62				60~65					63~68					66~71			68~74						
手首囲	12~14				12~14					12.4~14.5					13~15			14~16						
股下	59~62				61~64					63~66					65~68			67~70						
大腿最大圍	46-49	48-51	50-54	46-49	48-51	50-54	52-56	46-49	48-51	50-54	52-56	55-59	48-51	50-54	52-56	55-59	50-54	52-56	55-59	50-54	52-56	55-59		
ワタリ幅	30-32	31-34	32-35	30-32	31-34	32-35	33-36	30-32	31-34	32-35	33-36	34-38	31-34	32-35	33-36	34-38	32-35	33-36	34-38	32-35	33-36	34-38		
足サイズ	XXS/22~22.5				XS/23~23.5					S/24~24.5					M/25~25.5									

Legend of Bism

それは、安全への信頼を得る為の開発姿勢。

そして、夢を追うことを忘れない遊び心を持った精神。

それは、信頼の技術力による安全性の飽くなき追求と


斬新な発想による進化の形の表現。

It's the quest for reliability and the pursuit fantasy.

It's safety through technology and evolution through originality.

革新的な高品質の製品を生み出し人々の夢と感動を実現すること

これが私たちの理念です。



◆事業内容



スクーバダイビング用品の企画、開発、製造、販売

- チタンレギュレーターをはじめとした高性能レギュレーター「NELEUS」、BCジャケット、ゲージ類
- 腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVEDEMO SOLIS」「Dive Beans Duo」「DIVE GRANDE」
- 新素材をふんだんに盛り込んだ機能的最新デザインのウエットスーツ、ドライスーツ
- マスク、シュノーケル、フィン等の軽器材類
- メッシュバッグ、キャリアバッグ他、関連商品


ANSTI:レギュレーターの呼吸抵抗値を最適化

ピースムではレギュレーター開発、および品質管理の為、ANSTIマシンを導入しています。これにより、レギュレーターの呼吸抵抗値を視覚化し、よりよい製品づくりに活用しています。



弾性係留索「MOORTIGHT」の製造、販売

- マリーナの棧橋に、養殖イケス、浮標、消波堤、浮き魚礁など多様な用途の係留、碇係
- しなやかで強靱、ローコストな弾性係留索



◆Bism 環境への取り組み

弊社はNPO法人《ドルフィンズ・パシフィック》がパラオ共和国で行なっている「環境教育活動」をサポートしています。地球温暖化対策だけでなく、海洋環境の保全や生物多様性の保全に繋がっていくことを目指しています。この活動の中では、ダイバーが実際に目にする事が可能なサンゴやシャコガイを増やしていく活動を行っています。※パラオ《ドルフィンズ・パシフィック》では、Bismの器材が使用されています。

Dolphins Pacific (ドルフィンズ・パシフィック)

パラオ共和国に設立された、イルカの能力の研究ならびに、イルカやパラオの自然環境を通して、生命の尊さや自然の大切さを伝えることを目指す非営利法人。パラオの大自然に囲まれた施設でイルカとのふれあい体験やスクーバダイビングができます。

