SCUBAPRO
CATALOG 2020 日本限定

DEEP DOWN
YOU WANT THE BEST

HYDROS X

new

¥170,000（本体価格）

21.900.200 MEN-S
21.900.300 MEN-M
21.900.400 MEN-L
21.900.500 MEN-XL-XXL

21.901.100 LADY-XS-S
21.901.300 LADY-M
21.901.400 LADY-L

最先端の革新技術を投入して優れた快適性を実装

対紫外線・化学物質、耐摩耗性に大変優れる完全モンプレンハーネス（Fully Injection molded Monpren rubber harness）を使用した世界最初のフロントアジャスタブル BCD モデルです。モンプレンハーネスは、ダイバー個人個人の体型、背中の曲線に合わせて、しっかりフィットするアジャスタブルフィット性能を持ち合わせていますので、水面下において、これ以上ない程の快適性を実現しました。

最上級の耐久性と高い速乾性

高い耐久性を誇る Enduratex 製高強度 420 ナイロン生地のブラダーを採用。また、モンプレンハーネスは、水分吸収しない素材の為、ダイビング後も軽量なままだけでなく、水洗い後の乾燥時間が最小限に。

アジャストも自由自在

独自のスイング式クイックリリースショルダーバックルにより、ショルダーストラップのフィット感もお好みのままに最適化。

安心安全なタンクストラップ

スチールタンクからアルミタンクへの交換時、水圧の変化や弾みで緩みがちなタンクベルトを、スキューバプロの Super Cinch Tank Buckle System が、タンクをしっかりホールドします。

便利なインテグレーテッドウェイト

HYDROS PRO 同様、アウトボード型のトリムポケットを引き継ぎつつも、装着、取り外しをよりスムースに。

魅力溢れるキャリー容量と収納＆取り出し易さ

D リング、マルチマウンティングポイントによる後付けカスタマイズが出来る便利さだけでなく、フロントアジャスタブルモデルのデザインを最大限に活かした、ジッパータイプの大きな開口部フロントポケットを左右に配備。
これまでの BCD にあったような上面のみのジッパー開口部では、出し入れに窮屈になりがちだった実用性に配慮し、ジッパーは側面まで延ばし、自然な腕の動きに沿ってポケットにアクセスできるようになりました。まさにプロダイバーの為の BCD と言えることでしょう。

	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	浮力 (kg)	本体重量 (kg)
21.900.200 MEN-S	157-170	54-70	60-85	16.0	3.9
21.900.300 MEN-M	170-183	65-85	65-95	18.0	3.9
21.900.400 MEN-L	179-188	80-110	75-105	18.0	4.0
21.900.500 MEN-XL-XXL	185-199	100-130	85-120	18.0	4.1
21.901.100 LADY-XS-S	150-170	45-65	65-95	16.0	3.9
21.901.300 LADY-M	160-180	55-77	75-105	16.0	4.0
21.901.400 LADY-L	170-185	68-95	85-120	18.0	4.0

HYDROSPRO

¥155,000（本体価格）

21.730.200 ブラック MEN-S
21.730.300 ブラック MEN-M
21.730.400 ブラック MEN-L
21.730.500 ブラック MEN-XL

21.736.100 ホワイト LADY-XS-S
21.736.300 ホワイト LADY-M
21.736.400 ホワイト LADY-L

21.738.100 ピンク LADY-XS-S［数量限定］
21.738.300 ピンク LADY-M　［数量限定］

reddot award 2016
winner

travel friendly

収納バッグ・TravTek ストラップ付属

HYDROS レディース　ピンク
数量限定販売

Monprene（モンプレン）で成型された、アジャスタブルフィットやマルチアタッチメントで、これまで以上にユーザビリティと快適性を向上させました。非常に優れた耐久性：モールド成型された Monprene® ハーネスは対紫外線・化学物質また対磨耗性に大変優れています。布地を使用しないハーネス部分にはベルクロやジッパーを一切使用しておりません。

- 水分吸収しない素材の為、ダイビング後も軽量のままです。
- ウエイトシステム、ストラップ、ポーチの取り外しがカスタマイズできます。
- バックルも含め殆どすべての部品が縫い付け不要で容易に交換可能です。
- 3D エルゴノミックデザインで身体にフィットし最大限の快適性をもたらします。
- 進化した素材がハイドロスプロの軽量化を実現しました。
- ハイドロスプロはほぼゼロ浮力のため浮力調整が容易です。
- ボディグリップジェルが身体にフィットしダイビング中の BC のズレを防ぎます。
- デュアルコンパウンドバックプレートが究極の安定性と快適性をもたらします。
- シングルタンクバンドシステムがタンクのセットをより簡単にします。
- 背中の曲線に沿って、体型に対応し自動調整も可能です。
- トリバンジーシステムがエア配分をコントロール。水高い浮力性をサポートします。
- 擦り傷につよく、取り出しやすいアウトポード型トリムポケットが実装されています。
- バックル・ウェイト・システムは、安全安心なクイックリリースバックル。簡単にリリース可能。
- D リングやマウンティングポイントを使って、ナイフ・ライト等がマウント可能。

コンパクトに収納できます

カスタマイズ例

HYDROS PRO BCD ACCESSORIES

忍者ポケット
21.746.005
¥6,200（本体価格）

カーゴポケット
21.746.006
¥7,000（本体価格）

カラーキット
¥6,400（本体価格）

AG 21.745.010　BK 21.745.100　BL 21.745.200　TQ 21.745.250　ORG 21.745.400　WH 21.745.600　P 21.745.700

ナイフアクセサリープレート
21.746.001
¥2,400
（本体価格）

ミニDリングセット
21.746.002
¥2,400
（本体価格）

バンジーセットM
21.746.400
¥2,200
（本体価格）

バンジーセットL
21.746.500
¥2,200
（本体価格）

HYDROS PRO サイズ表

	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	浮力 (kg)	本体重量 (kg)
21.730.200 ブラック MEN-S	157～170	54～70	60-85	15.9	3.9
21.730.300 ブラック MEN-M	170～183	65～85	65-95	18.1	3.9
21.730.400 ブラック MEN-L	179～188	80～110	75-105	18.1	4.0
21.730.500 ブラック MEN-XL-XXL	175～199	100～130	85-120	18.1	4.0
21.736.100 ホワイト LADY-XS-S	150～170	45～60	65-95	15.9	3.9
21.736.300 ホワイト LADY-M	160～180	55～77	75-105	18.1	3.9
21.736.400 ホワイト LADY-L	170～185	68～95	85-120	18.1	3.9

ピンク LADY のサイズ も ホワイト LADY と共通です。

CLASSIC ADVENTURE 2

¥160,000（本体価格）

21.120.100 サイズ：XS
21.120.200 サイズ：S
21.120.300 サイズ：M
21.120.400 サイズ：L
21.120.500 サイズ：XL

- タイプ：スタビライジング・ジャケット
- トラディショナル（エルボー）タイプ
- 420D ナイロン＋ダブルネオプレーンコーティング
- 圧着方法 :Hand Glue
- ナイロンウエビング製チェストストラップ・バックパッド：特殊成型バックパッド
- ウエストバックル：ステンレス製バックル
- D リング：大型リング 5 個 / 小型リング 1 個
- ポケット：ポケット 2 個 / ファスナー付きポケット 2 個
- タンクベルト仕様：スーパーシンチ・カマーバンド無し（追加取付可能）

BPI インフレーター

右の画像では BC インフレータ / レギュレータ「AIR2」が実装されていますが、標準装備品は、BPI インフレーターになります。

	身長（cm）	体重（kg）	胸囲（cm）	浮力（kg）	本体重量（kg）
21.120.100 サイズ：XS	145-160	40-50	60-85	12.0	2.7
21.120.200 サイズ：S	160-170	45-65	65-95	16.0	2.8
21.120.300 サイズ：M	165-180	65-85	75-105	20.0	2.9
21.120.400 サイズ：L	170-180	77-95	85-120	26.0	3.0
21.120.500 サイズ：XL	180-200	90-120	110-130	30.0	3.15

●上記品番と価格は標準装備時（BPI 実装）のものです。

CLASSIC ABBY CB

¥145,000（本体価格）

22.137.100 ホワイト / サイズ：XS
22.137.200 ホワイト / サイズ：S
22.137.300 ホワイト / サイズ：M

- タイプ：スタビライジング・ジャケット
- プルダンプタイプ
- セルの素材 :840D ナイロン＋シングル TPU コーティング
- 圧着方法 :RFW（Radio Frequency Welding）加工
- バックパッド：一体式ソフトバックパッド
- ネックパッド：ソフトネオプレーンネックパッド
- ウエストバックル :E-Z ウエストバックル
- D リング：大型ステンレス製 D リング 4 個
- ポケット：ポケット 2 個
- タンクベルト仕様：プラスチックカムバックル
- 日本女性用オリジナルカッティング仕様
- カマーバンド標準装備

BPI インフレーター

右の画像では BC インフレータ / レギュレータ「AIR2」が実装されていますが、標準装備品は、BPI インフレーターになります。

	身長（cm）	体重（kg）	胸囲（cm）	浮力（kg）	本体重量（kg）
22.137.100 ホワイト / サイズ：XS	145-155	40-50	70-80	12.0	2.8
22.137.200 ホワイト / サイズ：S	150-165	45-65	80-95	16.0	2.9
22.137.300 ホワイト / サイズ：M	160-175	65-85	90-110	20.0	3.15

●上記品番と価格は標準装備時（BPI 実装）のものです。

CLASSIC ZERO G

22.125.100 ブラック / サイズ：XS
22.125.200 ブラック / サイズ：S
22.125.300 ブラック / サイズ：M
22.125.400 ブラック / サイズ：L
22.125.500 ブラック / サイズ：XL
¥145,000（本体価格）

22.238.200 TPU- オレンジ / サイズ：S
22.238.300 TPU- オレンジ / サイズ：M
22.238.400 TPU- オレンジ / サイズ：L
22.238.500 TPU- オレンジ / サイズ：XL
¥155,000（本体価格）

•タイプ：スタビライジング・ジャケット
•ブルダンプタイプ
•840D ナイロン（TPU オレンジ：+ シングル TPU コーティング）
•圧着方法 :RFW（RadioFrequencyWelding）加工
•ナイロンウエビング製チェストストラップ
•カマーバンド：標準装備
•バックパッド：特殊成型バックパッド
•ネックパッド：ソフトメッシュネックパッド
•ウエストバックル :E-Z バックル
•D リング：大型ステンレス製 D リング 6 個
•ポケット：ポケット 2 個、ファスナー付き胸ポケット 2 個
•タンクベルト仕様：スーパーシンチ

BPI インフレーター

右の画像では BC インフレータ / レギュレータ「AIR2」が実装されていますが、標準装備品は、BPI インフレーターになります。

	身長（cm）	体重（kg）	胸囲（cm）	浮力（kg）	本体重量（kg）
22.125.100 ブラック / サイズ：XS	145-160	40-50	70-85	12.0	3.6
22.125.200 ブラック / サイズ：S	160-170	45-65	80-95	16.0	3.7
22.125.300 ブラック / サイズ：M	165-180	65-85	90-110	20.0	3.9
22.125.400 ブラック / サイズ：L	170-180	80-100	100-120	26.0	4.1
22.125.500 ブラック / サイズ：XL	180-200	90-120	110-130	30.0	4.2
22.238.200 オレンジ / サイズ：S	160-170	45-65	80-95	16.0	3.0
22.238.300 オレンジ / サイズ：M	165-180	65-85	90-110	20.0	3.2
22.238.400 オレンジ / サイズ：L	170-180	80-100	100-120	26.0	3.4
22.238.500 オレンジ / サイズ：XL	180-200	90-120	110-130	30.0	3.5

●上記品番と価格は BPI 付きです。

AIR2

21.090.000
AIR25th ジェネレーション
¥45,000（本体価格）

この優れた BC インフレータ / レギュレータ AIR2 はストレスのかかる状況下でバックアップギアとして使用する場合にもセカンドステージに引けをとらないほどスムーズに空気供給をします。人間工学に基づいた滑らかな給気・排気ボタンを装備しており、ピンポイントに浮力コントロールを楽しむことも出来ます。また、給気・排気ボタンは大きく、見分けや区別が容易です。数種類のホースをぶら下げることなく、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

• 吸気抵抗率 50% 減（前モデル比）
• 快適なマウスピース
• クラシックダウンストリーム機能
• すべてのスキューバプロ BC に装着可能・AIR2 専用カプラ付中圧ホース付属
• 材質（ケース）: グラファイト・Dive/Predive スイッチ

BPI w/hose

21.610.000
BPI インフレーター
w/ ホース
¥18,000（本体価格）

バランスのとれたパワーインフレータは、合理的で人間工学的に基づいたデザインです。インフレーション・ボタンとデフレーション・ボタンは簡単に見つけられ、ほとんど手間がかかりません。口周りにフィットしやすいよう、柔らかなマウスピースを採用しました。

The Galileo HUD

05.110.100
HUD W/ トランスミッター

¥290,000（本体価格）

ダイブコンピューターの常識が変わるヘッドアップディスプレイ

腕に取り付けて使用するタイプのダイビングコンピューターと違い、ハンズフリーでダイビング情報を確認できます。気づきにくい警告もカラーディスプレイの表示が常に視界にあり、より安全なダイビングができます。見かけは小さなディスプレイですが、SCUBAPRO の新しい「ニアアイ オプティクス技術」で約 1m 先に大型画面があるように仮想表示されるため、視認が容易です。海の中の風景に溶け込んで表示されるため、表示データと水中の風景の両方を同時に見ることができます。ダイビングコンピュータ・タンク間は、トランスミッター（無線）で接続してタンク残圧を確認でき、マルチガスダイビングにも対応しています。ほとんどの二眼タイプのマスクに直接取り付け可能です。

- マスクマウント構造
- 超耐久性＆耐紫外線性
- 薄型の人間工学に基づいたデザイン
- デュアルアルゴリズム
- ハイテクダイバーためのバンジーマウント
- カラー OLED スクリーン 96 x 64 ピクセル
- ダイビングモード：Air、Nitrox、Trimix、CCR
- USB ポート（マスストレージ / ペンドライブモード）
- 虚像距離＝ 1m（20×30 ㎝）
- 複数のダイビングモード（スキューバ／フリーダイビング／ゲージ／ CCR ／セイドマウント）
- ログブックでダイビングデータを保存可能
- 最大操作深度 394ft/120m
- 傾斜補正コンパス
- 内蔵 GPS
- 充電式リチウムイオン電池（潜水時間 20 時間 USB 経由で 2 時間でフル充電）
- プッシュホイールによる操作

- ZHL16 ADT MB アルゴリズム 8 ガスミックス対応（21-100% O2）
- PDIS（プロファイル従属型中間停止）。安全なダイビングのために体内窒素残留量、今回／前回のダイブ、使用ミックスガスに基づいて適正な中間停止を計算
- MB（マイクロバブル）レベル。ダイブ経験、年齢、フィジカルコンディションに合わせたアルゴリズム保守性の設定可能

スタンダード時の画面

警告表示の画面

安全停止時の画面

ガス設定の画面

＜付属品＞
- 取り付けベルト２本
- HUD マウントホルダー
- ボール
- 保護カバー
- 高圧トランスミッター
- USB ケーブル

ほとんどの二眼マスクに取り付け可能です。
ディスプレイを取り付けても視界を邪魔しません。

G2 (GALILEO 2)

05.080.100
G2 w/ LED トラスミッター，HRM ベルト
(Galileo color)

¥200,000（本体価格）

ガリレオ 2 はダイビングとテクノロジーの両面から設計された使いやすい直観的なメニューが適用され、スキューバプロ・コンピュータのコア機能に加えて、ガリレオ・シリーズ固有の機能を包括しています。インテグレートハートレートモニタリングシステムを有するこの最高のダイブコンピュータは、人体に蓄積される運動負荷を算出し、減圧アルゴリズムに取り込みます。CCR/ ミックスガス / ゲージモードを使い分けることで、レクリエーショナルダイバーもテクニカルダイバーも同じダイブコンピュータを利用することができます。

logtrak SCUBAPRO
Bluetooth
SWISS DESIGN ENGINEERING

- 直感的なメニュー構造
- 3 ボタンで簡単制御システム
- ダイバーフレンド機能
- 2.2 インチフルカラーディスプレイ画面（解像度 320x240px）
- ディスプレイ画面の高いエネルギー効率性
- メニュー画面構成をカスタマイズ可能
- 多言語の選択可能
- 予測マルチガス ZHL16ADT MB アルゴリズム適用
- HRM（心拍数）のモニター機能
- タンクの圧力と残り時間（RBT）をリアルタイムで表示
- 空気消費量を減圧計算
- アップグレードされたフルチルトデジタルコンパス
- 充電式バッテリー（1 回の充電で最大 50 時間の潜水が可能）
- 485MB のメモリ適用（約 1,000 時間のダイブプロファイルを保存可能）USB ケーブル或いは Bluetooth でダイビングデータを簡単に伝送

- ZHL16 ADT MB アルゴリズム 8 ガスミックス対応（21-100% O2）

- PDIS（プロファイル従属型中間停止）。安全なダイビングのために体内窒素残留量、今回／前回のダイブ、使用ミックスガスに基づいて適正な中間停止を計算

- MB（マイクロバブル）レベル。ダイブ経験、年齢、フィジカルコンディションに合わせたアルゴリズム保守性の設定可能

- 薄型の繊維強化プラスチック（FRP）
- 超耐久性＆耐紫外線性
- 薄型の人間工学的なデザイン
- ハイテクダイバーためのバンジーマウント
- ディスプレイ保護用 TR 55 熱可塑性プラスチックレンズ使用
- バックライト機能を搭載

- 洗練されたスイスデザイン
- ステンレススティールコントロールボタン適用
- シンプルな表示で直感性も向上
- 複数のダイビングモード（スキューバ/フリーダイビング/ゲージ/CCR/セイドマウント）
- ログブックでダイビングデータを保存可能
- 最大操作深度 394ft / 120m

A1 new

05.064.101
A1 ダイビングコンピューター

¥68,000（本体価格）

A1 は、マトリックスデザイン機能（Dot Matrix Display Design）をもった、これからダイビングをスタートされるダイバー、レクレーションダイバーに使い易いように設計されています。

優れた視認性：あらゆる条件下でも読み易いバックライト搭載し、白黒はっきりした高いコントラストを誇るマトリックスデザインによって、A1 は、自由度の高いデザイン性、低消費電力性、高い視認性を実現しました。

軽量性： ダイビングだけでなく、毎日身につけていける、軽量さを持ったダイブコンピューターです。

モダンデザイン： ダイブコンピューターである事を主張過ぎないデザインで、デイリーユース、着る服装を選ばないスタイリッシュでモダンなデザイン．

シンプルな操作感： ダイビング中でも陸上でも、求められるのは、目的とするディスプレイ表示（モード）まで、より素早く、より簡単にアクセスできる操作性能です。（誤操作を招き易い複数のボタン同時押しなどの操作機能はありません。）

複数モード搭載でより多用途に： スキューバ／ゲージ／アプネア（フリーダイビング）モードに加え、スポーツモードとしてスイムモードも加え、より充実してご使用いただけます。

Bluetooth ログブック機能： Bluetooth 通信機能と使って、ログデータを簡単にダウンロードし記録保存できます（ソフトウェア LogTRAK 対応）

logtrak SCUBAPRO
Bluetooth
SWISS DESIGN ENGINEERING

・最大深度　：120m
・バッテリー：CR2450
（約 300 ダイブまたは
2 年で交換を目安）

＜付属品＞
レンズガード
エクステンションストラップ

3-GAUGE IN-LINE CONSOLE

(Metal Compact PG, Std DG, Compass FS-2)

05.011.753
3 ゲージ・インライン・コンソール
（水深計 / 残圧計 / コンパス）
¥52,000（本体価格）

すばやく情報を入手できるよう、流線形コンソール内に
FS-2 コンパス、コンパクト残圧計、水深計を装備しました。

•残圧計：スパイラル方式 / 表示値 0-400bar（0-6000psi）/
表示パネル径 48mm/
レッドゾーン 0-50bars
•水深計：オイル式 / 最大深度 60m（200ft）/
表示パネル径 46mm
•FS-2 コンパス：オイル式 / 北半球・南半球共用 /
回転ベゼル / 表示パネル径 40mm
•サイズ：250×60×40mm（ホース含まず）
•重量：約 500g（ホース含む）

CONSOLE MAKO

05.022.213P
2 ゲージ・インライン・コンソール
（残圧計 / コンパス）
¥42,000（本体価格）

• FS-2 コンパス：オイル式 / 北半球・南半球共用
/ 回転ベゼル / パネル径 40mm

• 残圧計：スパイラル方式 / 表示値 0-400bars
（0-6000psi）/ 表示パネル径 48mm

• サイズ：190×70×40mm（ホース含まず）

• 重量：約 400g（ホース含む）

PRESSURE GAUGE, U-LINE

(Compact Plastic-Case PG)

05.012.112
ゲージ U ライン、マトリックス / バー
¥24,000（本体価格）

ビギナーからベテランまで、全てのダイバーから
支持されるコンパクト残圧計。バックアップ用にも最適。

・コンパクトサイズのプラスチックケース入残圧計
・スパイラル方式
・表示値 0-400bars/ レッドゾーン 0-50bars/ 表示パネル径 40mm

FS-2 COMPASS

05.017.121
FS-2 コンパスリトラクタセット
¥23,000（本体価格）

FS-2 は最大 35° までの傾斜角度に対応するため、ほとんどのポジションで簡単に読み取り、操作ができます。フローティングマグネットがコンパスローズの上に浮いているため、従来のコンパスより制約の少ない自由な操作が可能です。南半球と北半球で同じコンパスを使用できるため、世界中を旅するダイバーにぴったりです。

•オイル式
•35 度傾斜まで視認可能
•北半球 / 南半球共用
•リトラクター最大伸長約 50ｃｍ
•重量：180ｇ
•リストモデル、カプセルで使用可能

REGULATORS

1st ステージ

	MK25T EVO/ S620X-Ti	MK25 EVO/ A700 CARBON BT	MK25 EVO/ A700	MK25 EVO/ S620 Ti	MK25 EVO/ S600	MK25 EVO/ G260	MK21/ S560
エアバランスピストン： あらゆる残圧や水深でも超機敏なレスポンス	●	●	●	●	●	●	●
バランスダイアフラム： 完全防水と残圧によらず安定したエアフロー							
ＸＴＩＳ 凍結防止システム	●	●	●	●	●	●	
ドライチャンバー							
中圧ポート（HFP*）	5	5	5	5	5	5	4 オプションで５
高圧ポート	2	2	2	2	2	2	2
スウィベルポート	●	●	●	●	●	●	
外部調節可能中圧	●	●	●	●	●	●	●
５HFP キャップ （オプション）							●

*HFP ポートは標準的な中圧ポートに比べてエア供給量を 15% アップします。

2nd ステージ

エアバランスバルブ： コンディションによらず安定した大容量エアフロー	●	●	●	●	●	●	●
フルチタン製 バルブハウジング	●			●			
Ｘフルメタル バルブハウジング		●	●		●	●	
メタルコンポーネント	●	●	●	●	●	●	●
インハレーションコントロール （ユーザ調整可能）	●	●	●	●	●	●	●
コアキシャルフロー		●	●				
VIVA 調節 （ユーザ調整可能）	●			●	●	●	●
ハイパフォーマンス エグゾーストティー	●			●			
スーパーコンフォートハイフロー マウスピース		●	●		●	●	●
コンパクトハイフロー マウスピース	●			●			

Parts / Accessory

MK2 Plus/MK2EVO DIN Conversion Kit

キットCONV.INT/DIN 300B MK20/10
10.045.030　¥6,840（本体価格）

REGULATOR COLOR COVERS -S600

カラーパージカバー
¥2,500（本体価格）

11.602.030P　11.602.033P

カラーパージカバー
¥2,200（本体価格）

11.602.042P　11.602.046P　11.602.049P

COLORED MOUTHPIECES AND HOSE PROTECTORS

カラーマウスピース
&ホースプロテクター
¥2,500（本体価格）

01.040.040　01.040.080　01.040.330　01.040.370　01.040.390

装着イメージ

MK25T EVO/S620X-Ti

12.620.400
MK25T EVO/S620X-Ti［INT］
¥290,000（本体価格）

スキューバープロ（SCUBAPRO）のハイパフォーマンスファーストステージに新たなエアバランスのセカンドステージが仲間入りします。チタンの固体ブロックから加工された MK25T EVO は素晴らしい凍結抵抗、優れた吸入感度と素早い空気供給を実現。S620X-Ti は最先端のデザインで、S600 の最高の機能を取り入れています。S620X-Ti は、S600 より小型で軽量にもかかわらず同じサイズのダイアフラムが採用されています。呼吸抵抗（仕事量）は S600 に比べて 37% 軽減され、すべての潜水条件でスムーズに空気を提供します。フルチタンのインレットチューブは超軽量で、大きなパージボタンは水循環を改善し、新しいエグゾーストティーは排気の気泡がダイバーの視界を邪魔しないよう導きます。S620X-Ti は様々な水温や潜水条件にも対応する最高の選択肢です。

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

<ファーストステージ>
- エアバランスピストンタイプ
- フルチタンボディー
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：
  真鍮 & ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 475g
- ポート数 :HP×2、LP×5
- 中圧ポート付スイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）:9 ～ 9.8g/㎠
- 流量（200bar 時）:8500/min

<セカンドステージ>
- エアバランスバルブ
- 軽量チタンバレルの優れた耐久性
- V.I.V.A.（Venturi Initiated Vacuum Assist）テクノロジー
- I.C.: インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- 高性能エグゾーストティー（排気口）
- 材質（ケース）: 強化高分子樹脂 & チタンバレル
- 材質（カバー）: 強化高分子樹脂 & チタンプレート
- 重量：約 168g

限定保証

MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECH

12.770.700
MK25EVO/A700［INT］
¥200,000（本体価格）

最高の耐久性を備えたギアです。A 700 のオリジナルタイプと同様に、A 700CARBON のケースはフルメタルでできています。熱交換率がとても高いため、コールドダイビングでその効果が存分に発揮されます。エアバランスバルブテクノロジーと大型排気バルブは、断片構造化された優れた設計の排気ティー、ファーストレートパージとレスポンシブなユーザーコントロールに連動して機能します。無理のない吸気でテクニカルな厳しい状況に対応でき、ほかに比較するものがないほど楽でスムーズな排気を提供します。

A700 CARBON と、ファーストステージのパフォーマンスにおいて最高品質水準として認知されている MK25 EVO を組み合わせました。エアバランスフロースルーピストン設計により、水深 / タンク残圧 / 呼吸レートによらず、安定的に無理のないスムーズなエアフローが供給されます。XTIS 凍結防止システム（Extended Thermal Insulating System）を搭載した MK25 EVO は、ファーストステージのメカニカル機構要素を冷気から完全遮断し、呼吸パフォーマンスを一切損なわない、素晴らしい熱断熱効果を発揮します。このプレミアムデリバリーシステムの表面仕上げは、DLC（ダイアモンドライクカーボン）ブラックテックコーティングです。ファーストステージ、セカンドステージ双方に施しました。この独特のコーティング技術は、レギュレータシステムをテクニカルルックに見せるだけでなく、防キズ・防サビ効果により、塩害だけでなくテクニカルダイビングにおける負荷・ストレスからレギュレータシステムを保護します。

SCUBALAB TESTER'S CHOICE 2016

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

<ファーストステージ>
- エアバランスピストンタイプ
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：真鍮 &
  ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 790g
- ポート数：HP×2、LP×5
- 中圧ポート付きスイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）：
  9 ～ 9.8kg/㎠
- 流量（200bar 時）： 8500/min

<セカンドステージ>
- エアバランスバルブ
- V.I.V.A.：V.I.V.A
  （Venturi Initiated Vacuum Assist）テクノロジー
- I.C.：インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- カーボンファイバーカバー
- DLC ブラックコーティング
- 材質（ケース）：真鍮 & ハイポリッシュド クローム仕上げ
- 重量：約 233g（本体）、約 180g（中圧ホース）
- 流量（200bar 時）：2000/min

限定保証

MK25 EVO/A700

12.770.040
MK25 EVO/A700［INT］
¥170,000（本体価格）

MK25EVO は厳格な EN250:2014 基準をクリアし、耐凍結抵抗値を 30%向上させ、素晴らしい凍結抵抗、水温が 10℃以下でも安定と信頼の呼吸レスポンスを実現します。体を酷使するスポーツダイバーやプロフェッショナルにも最適です。スキューバプロ（SCUBAPRO）のレギュレータラインの中で最高の呼吸パフォーマンスを誇るだけでなく、最新のデザインと素材を備えたフラッグシップモデルで、あらゆる呼吸条件下で安定したエアの供給を維持できます。エアバランスバルブテクノロジーを採用した A700 と、エアバランス式フロースルーピストンのファーストステージ MK25 との組み合わせで、その効果は最大限に引き出されます。

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

＜ファーストステージ＞
- エアバランスピストンタイプ
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：真鍮＆ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 790g
- ポート数：HP×2、LP×5
- 中圧ポート付きスイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）：9 ～ 9.8kg/㎠
- 流量（200bar 時）：8500/min

＜セカンドステージ＞
- エアバランスバルブ
- V.I.V.A:V.I.V.A（Venturi Initiated Vacuum Assist）テクロジー
- I.C.：インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- 材質（ケース）：真鍮＆ハイポリッシュドクローム仕上げ
- ポペット：空気の流体性向上と空気抵抗の縮小
- 重量：約 265g（本体）、約 180g（中圧ホース）
- 流量（200bar 時）：2000/min
- コンポジットピストン

限定保証

MK25 EVO/S620Ti

12.620.000
MK25 EVO/S620Ti［INT］
¥160,000（本体価格）

スキューバープロ（SCUBAPRO）のハイパフォーマンスファーストステージに新たなエアバランスのセカンドステージが仲間入りします。MK25EVO は素晴らしい凍結抵抗、優れた吸入感度と素早い空気供給を持つセカンドステージです。新しい S620Ti は最先端のデザインで、SCUBAPRO の S600 の最高の機能を取り入れています。S620 Ti は、S600 より小型で軽量にもかかわらず同じサイズのダイアフラムが採用されています。呼吸抵抗は S600 に比べて 37% 軽減され、すべての潜水条件で簡単に空気を提供します。フルチタンのインレットチューブは超軽量で、大きなパージボタンは水循環を改善し、新しいエグゾーストティーは気泡をダイバーの視野に入ることなくパフォーマンスを向上させます。S620Ti は様々な水温や潜水条件にも対応する最高の選択肢です。

SCUBALAB TESTER'S CHOICE 2017

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

＜ファーストステージ＞
- エアバランスピストンタイプ
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：真鍮＆ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 790g
- ポート数：HP×2、LP×5
- 中圧ポート付きスイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）：9 ～ 9.8kg/㎠
- 流量（200bar 時）：8500/min

＜セカンドステージ＞
- エアバランスバルブ
- 軽量チタンバレルの優れた耐久性
- V.I.V.A.（Venturi Initiated Vacuum Assist）テクノロジー
- I.C.: インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- 高性能エグゾーストティー（排気口）
- 材質（ケース）: 強化高分子樹脂＆チタンバレル
- 材質（カバー）: ステンレス
- 重量：約 179g（本体）、約 180g（中圧ホース）

限定保証

MK25 EVO/S600

12.971.050
MK25 EVO/S600［INT］
¥150,000（本体価格）

完璧なパフォーマンスと快適な呼吸感覚が、このレギュレータシステムの魅力です。トップモデル MK25 が MK25EVO にアップグレードし、コンビネーションが一新されました。ディープブルー PVD コーティングが表面に施され、防サビ・防キズ効果に優れます。厳格な EN250:2014 基準をクリアし、耐凍結抵抗値 30%向上（現行 MK25 との比較）し、コールドダイビング（水温 10℃以下）でも変わらぬバランスピストンの安定と、信頼の呼吸レスポンスを継承したプロフェッショナルダイビングやディープダイビングに要求される「寒冷環境下でのハイパフォーマンス」を実現したレギュレータシステムです。

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

<ファーストステージ>
- エアバランスピストンタイプ
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：真鍮 & ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 790g
- ポート数：HP×2、LP×5
- 中圧ポート付スイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）：9 ～ 9.8kg/㎠
- 流量（200bar 時）： 8500/min

<セカンドステージ>
- エアバランスバルブ
- V.I.V.A.：V.I.V.A.（ Venturi Initiated Vacuum Assist）テクノロジー
- I.C.：インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- 材質（ケース）：グライファイト、真鍮 &ハイポリッシュド クローム仕上げ
- ケース周りのステンレス製リング（2013 リスタイル）
- 重量：約 193g（本体）、約 180g（中圧ホース）

限定保証

MK25 EVO/G260

12.252.010
MK25 EVO/G260［INT］
¥150,000（本体価格）

スキューバプロ（SCUBAPRO）のレギュレータＭＫ２５ＥＶＯファーストステージはトップモデル MK25 が進化し、MK25EVO として登場。このレギュレータシステムはテクニカルダイバーに照準をあわせ、どんなダイブ条件にも、安定したパフォーマンスと傑出した信頼感を与えてくれます。厳格な EN250:2014 基準をクリアし、耐凍結抵抗値 30%アップ（現行 MK25 比。）コールドダイビング（水温 10℃以下）でも変わらぬバランスピストンの安定と、信頼の呼吸レスポンスを継承しています。G260 セカンドステージは新しいバランスアジャスタブル。優れた寒冷水耐性パーツ（インレットチューブ、オリフィス、インハレーションコントロールノブ、ホースコネクタ）で構成されています。多くの機能を欲するダイバーや G250 ファンにも受け入れられる、ハイパフォーマンスモデル。新しい左右ホースアタッチメントは、テクニカルダイビングの器材の組換えや配置に最適です。

XTIS
EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM

SCUBALAB TESTER'S CHOICE 2015

<ファーストステージ>
- エアバランスピストンタイプ
- XTIS 凍結防止システム
- 材質（ボディ）：真鍮 & ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 790g
- ポート数：HP×2、LP×5
- 中圧ポート付きスイベル
- 中圧（210 ～ 35kg/㎠）：9 ～ 9.8kg/㎠
- 流量（200bar 時）： 8500/min

<セカンドステージ>
- エアバランスバルブ
- V.I.V.A.(Venturi Initiated Vacuum Assist) テクノロジー
- I.C.: インハレーションコントロール（流量調節ノブ）
- 材質（ケース）：グラファイト、真鍮 &ハイポリッシュド クローム仕上げ
- LP ホース、左右接続可能
- 重量：約 295g（本体）、約 180g（中圧ホース）

限定保証

MK21/S560

12.974.000
MK21/S560［INT］
¥120,000（本体価格）

優れたミドルレンジのレギュータシステムというだけではなく、このシステムはハイパフォーマンスかつ、信頼あるスキューバプロの技術
と価値を発揮します。外部フィンにより、温度変化にも最適化され、オプションで LP ポートの配置換えも可能です。
軽量でグラファイトハウジングのセカンドステージ S560 はインハレーションコントロールならびに VIVA 調節可能なエアバランスバルブタイプです。すべてのコンディションにおいて、負荷なくスムーズな呼吸を実現します。

SCUBALAB 2014 BEST BUY

SportDiver EDITOR'S PICK 2015

<ファーストステージ>
- エアバランスピストンタイプ
- MK25 より約 20% コンパクト、簡単なメンテナンス
- A.F. ： アンチフリーズシステム / T.I.S. ： 断熱システム
- ポート数：HP×2（両側面）、LP×4
  （標準 LP ポート角 +20° /-20° ）
- LP ポート角 0° /30° 、オプションにてヘッド部交換可能
- 材質（ボディ）：真鍮 & ハイポリッシュド・クローム仕上げ
- 重量：約 744g
- 中圧（210 ～ 35kg/ ㎠）：9 ～ 9.8kg/ ㎠
- 流量（200bar 時）： 7500/min

<セカンドステージ>
- エアバランスバルブ
- V.I.V.A. / インハレーションコントロール
- 材質（ケース）：カーボンファイバー合成樹脂ハウジング
- 重量：約 172g（本体）、約 180g（中圧ホース）

限定保証

R195 OCTOPUS

11.331. 200
R195 オクトパス
¥40,000（本体価格）

<セカンドステージ>
- クラシックダウンストリームバルブ
- フルメタルバルブハウジング
- V.I.V.A 調節機能
- 材質（ケース）：グラファイト
- 重量約 198g（本体）

限定保証

Octopus Retainer & Plug w/clip - Yellow

01.097.134
マウスピースプラグ イエロー
¥1,100（本体価格）

REGULATOR BAG + INSTRUMENT BAG

53.309.000　　¥6,500（本体価格）

- レギュレータバッグ & インスツルメントバッグをセットでご用意
- 器材を確実に安全に保護するだけでなく、手提げ / ショルダーパットもお好みのスタイルで持ち運び可能
- 生地 :420D ナイロン &450D リップストップ &150D ポリエステル（ライニング）
- 内部ベルクロストラップはコイル状のレギュレータ・コンソールホースを固定
- ダブルスライダファスナー
- パッド付きハンドル・ショルダーストラップ
- 内側に透明なファスナーポーチ

ギュレーターバッグ : 容量 9L / 外寸法 34×26×10cm / 重量 0.42kg
インスツルメントバッグ : 容量 1.0L / 外寸法 10×7×14cm / 重量 0.1kg

JET FIN W/ RUBBER STRAP

25.378.400　サイズ：L
25.378.500　サイズ：XL

¥25,000（本体価格）

1965 年の発売以来、パワーと耐久性でベストセラーになっているフィンです。フィンホール設計により上向きのキックでは抵抗を抑え、下向きのキックでは推進力を高めています。

適用サイズ
L（3mm 厚ブーツ着用時）：素足 24-27cm 程度
XL（3mm 厚ブーツ着用時）：素足 27-29cm 程度

JET FIN REVO 限定

25.360.000 レギュラー
25.362.000 グランデ

¥35,000（本体価格）

ドライスーツへの対応も強化。

適用サイズ
レギュラー（3mm 厚ブーツ着用時）：素足 25-27cm 程度
グランデ（3mm 厚ブーツ着用時）：素足 27-29cm 程度

FINS STRAP

REVO STRAP BK（1本）
25.360.102

¥4,400
（本体価格）

REVO STRAP WH（1本）
25.363.102

¥4,400
（本体価格）

ラバーストラップ　JET FIN BK（ペア）
25.378.005

¥6,000
（本体価格）

CRYSTAL VU 2

Ultra Clear

24.855.110 ブラック / シルバー　スカート＝ブラック
24.855.810 ブラック / オレンジ　スカート＝ブラック
24.855.700 ホワイト　スカート＝クリア
24.855.200 ブルー　スカート＝クリア

¥14,000（本体価格）

24.855.110

24.855.700

24.855.200

24.855.810

- 低容量スタイル
- スイベルバックル
- 強化ガラスレンズ
- エクスクルーシブ塗装仕上げ
- シームレスサイドウインドウ設計の特許取得済みシングルレンズ
- クリアクリスタル、ダブルシールシリコーンスカート

SPECTRA SNORKEL SEMI DRY

26.706.130　ブラックシルバー
26.706.830　ブラックブロンズ
26.706.220　クリアブルー
26.706.600　クリアホワイト

¥7,500（本体価格）

セミドライトップと排水弁が、クリアを楽に。
太めの径で呼吸がしやすい。

・水の浸入を防ぎます
・呼吸が容易な大口径チューブ
・柔軟で波形のジョイントで、使用しないとき邪魔にならない位置に
・人間工学に基づいたレギュレータースタイルのマウスピース

26.706.130

26.706.830

26.706.220

26.706.600

MAKO

32.022.000
チタンナイフ　¥15,000（本体価格）

- 多機能ブレード 15cm
- ラインカッター付き
- マーリン級ステンレス磨き板ブレード
- ステンレス製：
  優れた切れ味・高い耐錆性

WHITE TIP

32.002.000
ホワイトチップナイフ　¥8,000（本体価格）

- 多用途なノコギリ刃付きのコンパクトな
  ステンレススチール製クラシックブレード
- ロック機構付きのさやと、BC/ ホース用
  アタッチメントキット付き
- 刃渡り：6.6cm,
- 全長：14.7cm さやを含むステンレスナイフ
- 全重量：93g
- ステンレスナイフのみの重量：57g

SEALED MARKER BUOY 210D NYLON 1.4M ORANGE

40.312.001
¥12,000（本体価格）

- ダブルインフレーションシステム付きで高品質のセーフティシグナル
- 丈夫なナイロン製で密封、ボトムのウェイトによって安定して直立します
- BC のポケットに収まるコンパクトサイズ
- 全長約 147cm / 重量約 285 g

表
裏

SCUBAPRO REEL

40.122.000
¥17,000（本体価格）

- 陽極酸化合金フレーム
  ナイロンファイバーグラスリール＆ハンドル
- 折りたたみノブ＆摩擦の調整可能
- 直径 75m・直径 2mm の
  ポリエステルライン
  ＆スイベルカラビナ 1 個込み

MASK STRAPS

マスクストラップカバーネオプレン 2.5mm
¥3,000（本体価格）

24.700.060
ブラック / オレンジ

24.700.070
ブラック / ブルー

24.700.080
ブラック / ホワイト

24.700.090
ブラック / ブラック

UNIVERSAL GO PRO® MASK MOUNT new

24.101.004　¥2,000（本体価格）

•ほとんどの２眼レンズマスクに取り付けできます
•GO PRO® をしっかり固定できます
•軽量で取り付けが簡単です

GO PRO® は、GoPro, Inc. の商標または登録商標です

DIVE’ N ROLL LIGHT

53.360.170　　¥47,000（本体価格）

キャリーバッグとバックパックに分割可能な 2-in-1 コンセプトでダイビング旅行の手間を減らし、従来の Dive ‘N Roll バッグを更に軽量化しました。キャリーバッグ背部は半硬質で、優れた保護性を提供しながら持ち運び時の負荷を軽減します。簡単にキャリーバッグとバック バックの 2 つに分けることができ、持ち運び時にジッパーでキャリーバッグとバックパックを つなげるのも簡単です。

- キャリーバッグとバックパックの 2-in-1 モデル
- 4kg を下回る軽量性
- ジッパーで簡単にキャリーバッグとバックパックが着脱可能
- 耐久性のあるコイル式ダブルスライダージッパーで開け閉めが容易
- キャリーバッグの内側には衣類や小物収納に便利な内蓋
- ラバーハンドル（2 箇所）と伸縮式ハンドル

生地 :420D ナイロン &450D リップストップ &
　　600D ポリエステル
容量 :84L
外寸法 :66×40×32cm
重量 :3.98kg

CARAVAN BAG

53.350.120　　¥38,000（本体価格）

車からボートへ楽に移動でき、空港では楽にキャスター移動できる。キャラバンは理想的な器材収納道具かつトラベルバッグです。U 字型耐腐食性ジッパー、外側サイドポケット、伸縮式ハンドル、ショルダーストラップが装備されています。

- 車からボートへ、空港へと楽にキャスター移動できる、理想的な器材収納 トラベルバッグ
- U 型防錆ジッパー / サイドポケット / 伸縮式ハンドル / キャスター / ショルダーストラップ

生地 :420D ナイロン &450D リップストップ
　&150D ポリエステル
容量 :105L / 外寸法 :75×40×35cm
重量 :4.65kg

PORTER BAG　new

53.310.190　　¥28,000（本体価格）

キャリーバッグとバックパックに分割可能な 2-in-1 コンセプトでダイビング旅行の手間を減らし、従来の Dive ‘N Roll バッグを更に軽量化しました。キャリーバッグ背部は半硬質で、優れた保護性を提供しながら持ち運び時の負荷を軽減します。簡単にキャリーバッグとバック バックの 2 つに分けることができ、持ち運び時にジッパーでキャリーバッグとバックパックを つなげるのも簡単です。

- キャリーバッグとバックパックの 2-in-1 モデル
- 4kg を下回る軽量性
- ジッパーで簡単にキャリーバッグとバックパックが着脱可能
- 耐久性のあるコイル式ダブルスライダージッパーで開け閉めが容易
- キャリーバッグの内側には衣類や小物収納に便利な内蓋

生地 :420D ナイロン &450D リップストップ &
　　内側 150D ポリエステル
容量 :125L
外寸法 :80(A)×45(B)×35(C)cm
重量 :2.5kg

SLIDE POCKET WEIGHT BELT

23.081.200 サイズ：S　¥7,000（本体価格）
23.081.300 サイズ：M　¥7,500（本体価格）
23.081.400 サイズ：L　¥8,000（本体価格）

使い勝手のよいスライド式のポケットウェイトベルト。
ウェイト量やベルトサイズに応じて、S/M/L の３モデルでご提供します。

［S サイズ］ M ポケット２個 、適合ベルトサイズ：80～100cm
［M サイズ］ M ポケット２個 +S ポケット１個、適応ベルトサイズ：95～110cm
［L サイズ］ M ポケット２個 +S ポケット２個、適応ベルトサイズ：120～145cm

MESH BAG　new

53.379.000　¥ 8,000（本体価格）

丈夫なナイロンメッシュ材は楽に排水してくれます。器材セットをまとめて収納するのに十分な空間と耐久性。軽量で折りたたみ収納可能。船上やスーツバッグとしても重宝されます。

サイズ：約 70×40×30cm 84L
重量：0.49kg

EVERFLEX 3MM STEAMER

新らたな機能と革新的製造技法が採用されました。単に、快適さやユーザーフレンドリーな性能を追求するだけでなく、健康や地球環境により一層配慮がなされたスキューバプロの姿勢を体現しています。さらに伸縮性を高めました。100%エバーフレックス・ネオプレンはストレッチ性の基準をより向上させると同時に、排水性の高いダイアモンドスパン裏地にも、ハイストレッチなライニングが施されています。着脱が以前にも増して容易になっただけでなく、全体的な快適性も見直されました。地球環境にきわめて優しい、X フォーム製法のネオプレンと、水を主成分とした無溶剤系接着剤を使って、つくられています。

- 耐久性に優れ、環境にやさしい
  X フォーム製法のエバーフレックスネオプレンを 100%使用
- 3/2mm スーツは、溶剤を含まない水性接着剤、
  100%グリーンプロセスを使用
- 保温性と伸縮性のために、部位により微妙に厚みを変えたマルチパネル構造
- 快適なフィット感を生むため、パネル & 縫製を必要最小限に、
  独自のピュアデザインコンセプト（PDC）
- 排水性フリースを使ったライニング、ブルーのダイアモンドスパン
- ダイアゴナル（斜めライン）背面ファスナー、長寿命かつスムーズな開閉
- 新しいネックジップは着脱性を高め、ダイブ中の快適性が向上
- 外側はダブルブラインドステッチ、内側はシングルステッチで心地よい
  肌触りに配慮
- 3/2mm スーツはグライドスキン・シングルシールを採用
- 足首部は 5/4mm 生地にファスナーをつけることで着脱性が向上
- ジッパーフラップ＆スパインパッドは浸水を防止し背面を保護
- Tatex ニーパッド＆ショルダーパット、摺りやすい部位をしっかり保護
- 手首・足首・首回りに、なめらかな非多孔性スポンジでつくられた
  グライドスキンシールを採用
- 尻部に耐摩耗性のライニングを採用
- 寒冷水からの断熱 & 保温効果を強化
- 男女とも豊富なサイズ展開

メンズ
63.482.200 サイズ：S
63.482.250 サイズ：MS
63.482.300 サイズ：M
63.482.320 サイズ：MT
63.482.350 サイズ：LS
63.482.400 サイズ：L

レディース
63.481.000 サイズ：2XS
63.481.100 サイズ：XS
63.481.200 サイズ：S
63.481.300 サイズ：M

¥50,000（本体価格）

裏生地／ブルーダイヤモンドスパン

P18 のサイズ表をご確認ください

EVERFLEX HOODED VEST W FRONT ZIP 3MM

HOODED VEST は、100%Everflex ネオプレンを使用し、優れたストレッチ性と快適性を提供します。胴を覆うネオプレンの追加層は、体の中核部分を保護し、取り付けられたフードは、熱を多く逃がす原因となる頭部を保護するのに効果的です。SCUBAPRO のスチーマーでレイヤードするように設計された HOODED VEST は、裏地にグラフィックを採用しています。

メンズ
70.018.300 サイズ：M
70.018.320 サイズ：MT
70.018.400 サイズ：L
70.018.500 サイズ：XL

レディース
70.019.200 サイズ：S
70.019.300 サイズ：M
70.019.320 サイズ：MT
70.019.400 サイズ：L

¥20,000（本体価格）

メンズサイズ

M ： 身長 162-168 / 胸囲 81-86
MT: 身長 166-172 / 胸囲 86-91
L ：身長 172-178 / 胸囲 92-97
XL: 身長 177-184 / 胸囲 98-103

レディースサイズ

S ： 身長 155-158 / 胸囲 74-78
M ： 身長 159-162 / 胸囲 77-81
MT: 身長 163-166 / 胸囲 80-85
L： 身長 167-170 / 胸囲 86-90

- 裏地が起毛のため保温カバツグンです．
- チャックつきなので、着脱が楽々
- 3 ミリ　軽量コンパクト
- 保温性の高い 3 mmアウター

表生地／ポリウレタンコーティング
裏生地／ブルーダイヤモンドスパン

X-FOAM TECHNOLOGY
スキューバプロのエバーフレックスは、スキューバプロ独自の X フォーム製法によるネオプレンから作られています。現在はすべてのウェットスーツに採用されているXフォーム。非常に厳格な P.A.H. テスト条件をクリアする唯一の製法です。P.A.H.（多環芳香族単価水素）は石油化合製品に含まれる多くの化合物に発見されていますが、スキューバプロはダイバーと海の両方をよりよく保護していくために、このネオプレン配合を提供できることを大変心強く思います。

EVERFLEX LONG SLEEVE 1.5MM - MEN

SCUBAPRO cares　X-FOAM

メンズ
63.420.200 サイズ：S
63.420.300 サイズ：M
63.420.400 サイズ：L

¥25,000（本体価格）

EVERFLEX LONG SLEEVE 1.5MM - WOMEN

SCUBAPRO cares　X-FOAM

レディース
63.423.000 サイズ：2XS
63.423.100 サイズ：XS
63.423.200 サイズ：S
63.423.300 サイズ：M

¥25,000（本体価格）

- 耐久性にすぐれ環境にやさしい、
  Ｘフォーム製法のエバーフレックスネオプレンを 100%使用
- 溶剤を含まない水性接着剤、100%グリーンプロセスを使用
- 排水性フリースを使ったライニング、ブルーのダイアモンドスパン
- 新しいネックジップは着脱性を高め、ダイブ中の快適性が向上
- ハイストレッチネオプレンは簡単に脱着でき、優れた可動域を提供
- 単独で、または Everflex 1.5mm のショートパンツを併用して着用するように設計

EVERFLEX PANT 1.5MM - MEN

SCUBAPRO cares　X-FOAM

メンズ
63.433.200 サイズ：S
63.433.300 サイズ：M
63.433.400 サイズ：L

¥23,000（本体価格）

EVERFLEX LEGGING - LADY

SCUBAPRO cares　X-FOAM

レディース
63.440.100 サイズ：XS
63.440.200 サイズ：S
63.440.300 サイズ：M

¥23,000（本体価格）

メンズサイズ表

	胸囲/cm	ウエスト/cm	ヒップ/cm	身長/cm	体重/kg
S	91-96	79-84	99-104	170-175	70-80
MS	96-101	84-89	104-109	170-175	75-85
M	96-101	84-89	104-109	175-180	75-85
MT	96-101	84-89	104-109	180-185	75-85
LS	101-107	89-94	109-114	175-180	80-90
L	101-107	89-94	109-114	180-185	80-90

レディースサイズ表

	胸囲/cm	ウエスト/cm	ヒップ/cm	身長/cm	体重/kg
2XS	79-84	64-69	79-84	150-155	42-54
XS	81-86	69-76	86-91	155-160	47-59
S	86-91	71-76	89-94	160-165	52-64
ST	86-91	71-76	89-94	165-170	52-64
MS	89-94	76-81	94-99	160-165	57-69
M	89-94	76-81	94-99	165-170	57-69

日本正規ディストリビューター

Tabata 株式会社タバタ

東京本社
〒130-0005　東京都墨田区東駒形 1-3-17
TEL. 03-3624-2815　FAX. 03-3624-2817

大阪営業所
〒540-0012　大阪府大阪市中央区谷町 2-4-5
谷町センタービル 10F
TEL. 06-6949-2661　FAX. 06-6949-2671

沖縄エージェンシー
〒904-2222　沖縄県うるま市字上江洲 272-6
TEL. 098-974-5402　FAX. 098-974-5403

九州エージェンシー
〒812-0053　福岡県福岡市東区箱崎 7-6-8-710
TEL. 092-202-9000　FAX. 092-202-9001

茨城事業所：物流 / 受注センター
〒319-2134　茨城県常陸大宮市工業団地 652-D 棟
TEL. 0295-54-0002　FAX. 0295-53-4688

〈お客様相談室〉
TEL. 0120-989-023
(受付時間/月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:00)
〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根768

CATALOG4-SPRO
2020-2 版

2 900000 425828